



AIRAM

Lampur | Ljuskällor | Lamps 2018

AIRAM



Airam Electric Oy Ab
Sementtitehtaankatu 6
04260 Kerava
vaihte 0207 545 600
www.airam.fi

Postiosoite:
Airam Electric Oy Ab
PL 175
04201 Kerava

Airam AB
Uppköparvägen 7
120 44 Årsta, Sverige
Telefon +46 8 72 244 20
(växel)
Fax +46 8 60 283 00
info@airam.se
www.airam.se

Airam Electric Oy Ab
P.O. Box 175
(Sementtitehtaankatu 6)
FI-04201 Kerava
Finland
Tel. +358 207 545 600
fax +358 207 545 623
export@airam.fi
www.airam.fi

TEAM FINLAND

Tilaukset sähköpostitse
Tilaukset faksilla
Tilaukset / Asiakaspalvelu

Tilaukset / Asiakaspalvelu
Tilaukset / Asiakaspalvelu
Tilaukset / Asiakaspalvelu

Myyntijohtaja PT
PT avainasiakkaat Etelä- ja Länsi-Suomi
PT avainasiakkaat Itä- ja Pohjois-Suomi
PT Etelä-Suomi
PT Länsi-Suomi
PT Pohjois-Suomi
PT myyntiasistentti

Markkinointijohtaja
Kuvat ja myymälämateriaali

Reklamaatiot/laadunvalvonta

0207 545 624
0207 545 617

Kristiina Juvonen
Anette Juvonen
Tiina Vahtera-Jäppilä

Kari Niemenmaa
Ari Tihinen
Keijo Tikkanen
Kalle Rautio
Taneli Leppäniemi
Pekka Järvelä
Sanna Helenius-Kiiski

Minna Hellström

0207 545 613
0207 545 622
0207 545 615

0400 729 408
040 745 6142
040 508 3908
040 132 5442
044 738 9794
0400 461 181
0400 229 140

040 802 1076
–

040 551 4962

tilaukset@airam.fi

asiakaspalvelu@airam.fi

kristiina.juvonen@airam.fi
anette.juvonen@airam.fi
tiina.vahtera-jappila@airam.fi

kari.niemenmaa@airam.fi
ari.tihinen@airam.fi
keijo.tikkanen@airam.fi
kalle.rautio@airam.fi
taneli.leppaniemi@airam.fi
pekka.jarvela@airam.fi
sanna.helenius-kiiski@airam.fi

minna.hellstrom@airam.fi
mediabank.airam.fi

asiakaspalaute@airam.fi

TEAM SVERIGE/SWEDEN

CEO/VD

Kundtjänst
Kundtjänst

Kundtjänst, allmänna frågor & information
Ljusdesign, allmänna frågor & information

Säljteam, teknisk belysning, hembelysning, ljuskällor, fritidsprodukter, retail
Säljteam, OEM, teknisk belysning, hembelysning och ljuskällor, retail & grossist
Säljteam, teknisk belysning, grossist, installatör
Säljteam, teknisk belysning, grossist, installatör

Säljteam, försäljning fackhandel - hembelysning, ljuskällor & fritidsprodukter
Säljteam, försäljning fackhandel - hembelysning, ljuskällor & fritidsprodukter
Säljteam, försäljning fackhandel - hembelysning, ljuskällor & fritidsprodukter

Niclas Steén

Monica Larsson
Lina Vitulic

Gerry Glyré
Joakim Karlsson
Jesper Vikberg
Lars Landgren

Lennart Andersson
Magnus Siljedahl
Pernilla Bärnsten

+46 (0)8 722 44 20

+46 (0)70 263 74 44
+46 (0)8 722 44 20

+46 (0)8 722 44 20
–

+46 (0)70 826 99 00
+46 (0)73 088 66 11
+46 (0)70 567 64 34
+46 (0)79 341 02 92

+46 (0)70 593 07 49
+46 (0)70 360 23 95
+46 (0)72 965 37 28

niclas.steen@airam.se

monica.larsson@airam.se
lina.vitulic@airam.se

info@airam.se
ljusdesign@airam.se

gerry.glyre@airam.se
joakim.karlsson@airam.se
jesper.vikberg@airam.se
lars.landgren@airam.se

lennart.andersson@airam.se
magnus.siljedahl@airam.se
pernilla.barnsten@airam.se

TEAM EXPORT

Customer service
Sales
Sales

Marika Jääskeläinen
Kalle Kärki

–
+358 40 658 2170
+358 40 635 2175

export@airam.fi
marika.jaaskelainen@airam.fi
kalle.karki@airam.fi



VALOA VUODESTA 1921 LJUS SEDAN 192 LIGHT SINCE 1921

20– 40-LUKU

Kotimainen sähkölampujen huolto alkoi 1921. Lamputuotantoa Airam-nimellä 1926 alkaen. Lasitehdas perustettiin 1933. Neonvaloyksikön tuotanto alkoi 1936, josta lähtien tehtiin yhteistyötä arkkitehtien ja mainostajien kanssa.

50 – 60-LUKU

1950-luvulla omalla lasitehtaalla syntyivät mm. luonnonvaloa jäljittelevät loistelamput ja De Luxe -päivänvalolamput. Tuotekehitys tuotti innovaatioita ja tuloksena syntyivät mm. Neonlux- ja Neondymilite-lamput. Tapio Wirkkalan muotoilema WIR-lamppu palkittiin Milanon Triennalessa 1960.

70 – 90-LUKU

1970-luvulla aloitettiin suurpainatriumlampujen ja loistelamppujen valmistus. 1990-luvulla valikoima laajeni käsittämään pihavalaisimet, heittimet ja koristevalot.

2000 – 2010-LUKU

Wirkkalan paluu: K2-lamppujen ja valaisimien uustuotanto led-tekniologialla.

Varastovalikoimassa on yli 3000 tuotetta ja lampuvalikoima on Suomen kattavin ja monipuolisin. Airam on kiistaton markkinajohtaja Suomessa led-lampuissa sekä ammattivalaistuksen että vähittäiskaupan alalla.

Valikoimassa on led-yleislampujen lisäksi Decor-sisustuslamput ja led-erikoislamput vaativaan käyttöön.

20-40-talet

Bolaget startar 1921 med affärsidéen att renovera och producera ljuskällor. 1926 använder vi varumärket Airam för första gången. Utveckling av nya ljuskällor och neontillverkning för reklamskyltar.

50-60-talet

Airam utvecklar innovativa ljuskällor såsom Neonlux och Neondymilite. Airams WIR-lampa, designad av glaskonstnären Tapio Wirkkala, får pris på Triennalen i Malano och vi får stor internationell uppmärksamhet.

70-90-talet

Vi börjar nu med produktion av armaturer och stälkastare i våra finska fabriker och sortimentet breddas. 1973 grundas EGMA AB i Sverige, grossistverksamhet med fokus på ljuskällor.

2000-talet

Prisvärda och installationsvänliga produkter av god kvalitet är våra ledord. EGMA AB blir Megaman Sverige AB, som senare förvärfvas av AIRAM Electric OY 2012. År 2015 byter vi namn till Airam AB. Utveckling och produktion av LED-ljuskällor och armaturer för konsument och proffs.

Vi har nu över 3000 olika produkter i lager. Oberstörd marknadsledare av LED-ljuskällor i Finland samt tillväxt i Sverige och på export. Omsättning över 45M Euro och armatursortimentet fortsätter växa i nya produktsegment och med nya kundförvärv.

1920s – 1940s:

In the 1920s, a domestic electric lamp service began. Bulb production under the Airam trademark started in 1926. Cooperation was carried out with architects and advertisers, so neon signs began to colour the townscape in a new way, particularly in the capital region.

1950s– 1960s:

In the 1950s, our own glassworks produced, fluorescent bulbs that imitated natural daylight and De Luxe daylight lamps. Product development produced innovations such as the Neonlux and Neondymilite. The WIR bulb designed by Tapio Wirkkala won a prize at the Milan Triennale in 1960.

1970s– 1990s:

In the 1970s, the manufacture of high-pressure sodium lamps and fluorescent bulbs was launched. In the 1990s, our range of products expanded to include garden luminaires, floodlights and decorative lighting.

2000s – 2010s:

Airam unveiled the prototypes for its OLED luminaires designed together with Aalto University. New production of WIR-lamps and K2-luminaires using LED technology in 2017.

There are over 3000 products in the warehouse range. In the professional lighting sector, luminaire sales exceed the bulb sales. Airam is the undisputed market leader in Finland in LED lamps, and among the top 3 in residential lighting, both in professional and retail channels. The professional line of business has been further expanded to cover a good assortment of shop lighting and lighting for public spaces.



LED-LAMPUT

Airam on tehnyt lampun valinnasta helppoa, olitpa ammattilainen tai kuluttaja. Lamput on jaettu käyttötarkoituksen mukaan neljään luokkaan:

- Led yleislamput
- Led sisustuslamput
- Led erikoislamput
- Airam Pro led ammattikäyttöön

Suomen monipuolisin led-valikoima.

LED-LJUSKÄLLOR LED LAMPS

För att underlätta för våra kunder har Airam delat upp sortimentet i fyra baskategorier:

- AIRAM LED allmänljus
- LED Inredning / Decor
- LED Special
- Airam Pro LED för professionella installationer med höga krav på kvalitet och livslängd.

Ett komplett sortiment av ljuskällor för bostäder och offentlig miljö!

Airam has made it easy for all the customers to choose the lamps. Lamps have been divided into four different groups according to the purpose of the usage.

- LED general lamps
- LED decorative lamps
- LED special lamps
- Airam Pro LED for professionals

Airam's selection of LED lamps has a suitable bulb for every application and type of luminaire.

LED YLEISLAMPUT LED ALLMÄNLAMPOR LED GENERAL LAMPS

Airam led 2700K box	8
Airam led 2700K dim box	10
Airam led 2700K blister	11
Airam led 2700K dim blister	13
Airam led 2700K clear box	14
Airam led 2700K clear dim box	16
Airam led 2700K clear blister	17
Oiva led 3000K	19
Airam led 4000K	21
Airam led 2700K special bulb shapes	23

LED SISUSTUSLAMPUT LED INREDNINGSLAMPOR LED DECORATIVE LAMPS

Decor 360 Opal 3000K	25
Decor 360 Clear 2200K	27
Decor 360 Clear 2200K dim	28
Decor 360 Amber 2200K	29
Decor 360 Amber 2200K dim	30
Decor 360 Smoke 2000K	31
WIR	32

LED ERIKOISLAMPUT LED SPECIALLAMPOR LED SPECIAL LAMPS

Wireless	33
Smart LED dim to warm	34
Smart LED 3-step dim	35
Smart LED 3-step color	36
Frost -40°C	37
Tubular LED	38
Superlux	39
Radar sensor	40
Sensor	41
Plant LED	42
Daylight LED 6500K	43
Sauna LED +60°C	44
Solar LED 12V (AC/DC)	45
CRI90	46
LED tubes	47

LED OP A60 8,5W/840 E27 DIM (BX) ^A

LED PAR16 6,5W/840 GU10 36D DIM (BL) ^A



LED-PAKKAUS KERTOO PALJON

Informatiiviset led-lamppupakkaukset on luokiteltu eri ryhmiin käyttötarkoituksen mukaan:

- Yleislamput
- Sisustuslamput
- Erikoislamput

A:
Hyllyyn (BX) tai piikkiin (BX / BL).

Lamppu ja sen muoto näkyy kartonkipakkauksen aukosta pakkausta avaamatta. Kohdelamput pakataan edelleen blisterpakkaukseen, jotta lampun kupu ja kanta näkyvät selkeämmin.

B:
Kupu, väri, muoto

Tekniset tiedot löytyvät pakkauksen etupuolelta.

C:
Takuu 3 vuotta
Valovirta (lumen)
Teho (Watt)
Hehkulamppuvastaavuus
Väriämpötila (Kelvin)

D:
Himmennettävyyden (DIM)
Kanta

INFORMATIVA LED FÖR- PACKNINGAR

Informativa LED-förpackningar tydliggör produktkategori, typ av ljuskälla och teknisk specifikation:
- Allmänlampor
- Inredningslampor
- Speciallampor

SYMBOLFÖRKLARING

A - kod för typ av förpackning
BX=Boxförpackning för spjut och hylldisplay.
BL=Blisterförpackning för spjutdisplay.

Lampans kan ses via hörnfönstret. De speciella sockeln är fortfarande packade i blister för att visa både sockeln och kupan.

B - Displayfönster
Boxförpackningar med fönster.
Blisterförpackningar visar hela produkten såsom färg, form, storlek och sockel.

All teknisk data är grupperat på framsidan.

C - Produktinformation
Garanti
Ljusflöde i Lumen
Effekt i Watt
Referens till glödlampa
Färgtemperatur

D - Basinformation
Sockel och eventuell dimbar-symbol (DIM).

INFORMATIVE LED PACKAGE

Informative LED lamp packages have been divided into different groups based on the purpose of the usage.

- General lamps
- Furnishing lamps
- Special lamps

KEY FOR SYMBOLS

A:
Suits peg (BL) or suits both on the shelf and peg (BX / BL).

Lamp and shape of it can be seen from the window, and therefore there is no need to open the carton package. Spot lamps are still packed into blister, in order to see very clearly the lamp cover and the base.

B:
Cover, colour, shape

Technical information can be found from the front side of the package.

C:
3 years warranty
Lumen (lumen)
Power (Watt)
Comparison to incandescent
Colour temperature (Kelvin)

D:
Dimmability (DIM)
Base



YLEISLAMPUT
ALLMÄNLAMPOR
GENERAL LAMPS



DECOR
SISUSTUSLAMPUT
INREDNINGSLAMPOR
DECORATIVE LAMPS



ERIKOISLAMPUT
SPECIALLAMPOR
SPECIAL LAMPS

AIRAM LED & OIVA

LED-YLEISLAMPUT

Airamin led-sarja sopii lähes kaikkiin kodin valaistustarpeisiin. Useita kupumalleja.

LED-ALLMÄNLAMPOR

Airam LED och Oiva LED täcker hela bostadens behov av ljuskällor. Stort urval av modeller, socklar och effekter.

LED GENERAL LAMPS

Airam LED series covers almost all lighting needs in residential environment. Different cover shapes.



AIRAM LED 2700K & 4000K

Opaali valonlähde antaa miellyttävän häikäisemättömän valon. Lamppujen väriämpötilat 2700 K ja 4000 K. Myös himmennettäviä malleja.

De opala ljuskällorna ger ett behagligt rundstälände ljus utan bländning. Finns i 2700 och 4000K. Många dimbara alternativ.

With opal light source you will have pleasant and non-glaring light. Colour temperatures are 2700K and 4000K. Dimmable models also available.



AIRAM LED CLEAR 2700K

Kirkas kupu, jossa led-filamenttilankojen kuuluu näkyä. Valon väri lämmin, 2700 K. Myös himmennettäviä malleja.

Klara filamentlampor, 2700K. Många dimbara alternativ.

Clear cover with clearly visible filaments. Warm white light, 2700K. Dimmable models also available.



OIVA LED 3000K

Opaali häikäisemätän valonlähde. Edullinen lamppusarja yleisvalaistukseen.

Opala ljuskällor i varmvit 3000K med behagligt rundsträlände ljus utan bländning. En mycket prisvärd serie ljuskällor för allmänt bruk.

Opal and non-glaring light source. Very affordable product range for general lighting.

DECOR

LED-SISUSTUSLAMPUT

Decor led-sisustuslamput tuottavat lämmintä valoa 2000 K / 2200 K / 3000 K.

LED-INREDNINGSLAMPOR

Decor-sortimentet består av LED-filamentljuskällor med varmare färgtemperaturer (Kelvin). 2000K/2200K/3000K.

LED DECORATIVE LAMPS

With warm white light colour 2000K / 2200K / 3000K.



OPAL

Opaali valonlähde antaa miellyttävän häikäisemättömän valon.

De opala ljuskällorna ger ett behagligt rundstälände ljus utan bländning.

Pleasant and non-glaring opale light source.



CLEAR

Kirkas, perinteistä hehkulamppua jäljittelevä kupu ja lämminsävyinen valo.

Ljuskällorna i Clear-serien har ett klart glas och efterliknar klassiska glödlampor men med ett varmare sken.

Clear cover reminds the traditional incandescent bulb and has a warm light colour.




AMBER

Lämmintä valoa tuottava koristellinen lamppu. Kuvun väri lämmin meripihka.

Amberserien är dekorationslampor med antikfärgat (amber/bärnsten) glas.

Decorative bulb with warm light colour. Cover colour is warm amber.



SMOKE

Savunsävyinen lamppukupu ja tehokkaat led-filamentit.

Airam Smoke består av dekorativa och effektfulla LED filamentljuskällor med rökfärgat glas.

Smoked glass cover and powerful led filaments.

LED ERIKOISLAMPUT

Airamin valikoimassa on runsaasti erikoislamppuja eri käyttötarkoituksiin.

LED SPECIALLAMPOR

Airam erbjuder ett brett sortiment av specialljuskällor inom många olika användningsområden.

LED SPECIAL LAMPS

Airam has wide selection of special lamps covering different lighting purposes.



WIR




LED TUBES




WIRELESS



SMART LED DIM TO WARM



SMART LED 3-STEP DIM



SMART LED 3-STEP COLOR



FROST -40°C



TUBULAR LED



SUPERLUX



RADAR SENSOR




SENSOR



PLANT LED



DAYLIGHT LED 6500K



SAUNA LED +60°C



SOLAR LED 12V (AC/DC)



CRI90



AIRAM LED 2700K BOX

LAMPUT PAHVIPAKKAUKSESSA

Lamppuvalinnan helpottamiseksi Airam led 2700K -lamput on pakattu informatiivisiin pahvipakkauksiin, joista olennaiset asiat, kuten lampun tekniset tiedot, on helppo erottaa ja lukea. Pakkauksen värikoodi kertoo lampun hehkulamppuvastaavuuden. Kattava mallisto täyttää kodin eri lampputarpeet. Lamppujen koot ja valotehot vastaavat täysin hehku- ja halogeenilamppuja. Airamin led-lampuilla on kolmen vuoden takuu. Ekologinen pakkaus, ei muovia.

LJUSKÄLLOR I BOXFÖRPACKNING

För att underlätta valet av ljuskälla levererar Airam LED 2700K ljuskällor i boxförpackning med utförlig beskrivning av produktions specifikationer och egenskaper. Färgmarkeringen på förpackningen tydliggör LED-ljuskällans motsvarighet till den traditionella glödlampan. Det breda sortimentet i familjen täcker de flesta behoven i hemmiljö. Storlek och ljusutbyte motsvarar det som tidigare fanns hos glödlampor och halogen. Airam's LED-ljuskällor kommer med 3 års garanti från försäljningsdatum. Ekologisk förpackning, ingen plast.

LAMPS IN CARDBOARD BOX

To make it easy to select a lamp, the Airam LED 2700K lamps come in informative cardboard boxes with easily readable specifications and other essentials. The colour code represents the equivalent incandescent light bulb. The wide range meets the needs in your home. The sizes and lumen output completely correspond to incandescent bulbs and halogen. Airam's LED lamps have a 3-year warranty. Ecological packages, no plastic.



250 lm

Ø 35/102 mm

⌚ 15000



LED OP C35 3,5W/827 E14 BX

NR 4711744 E-NR 8293594



6 435 200 242 266



10/100



470 lm

Ø 35/102 mm

⌚ 15000



LED OP C35 6W/827 E14 BX

NR 4713454 E-NR 8293595



6 435 200 242 280



10/100



250 lm

Ø 45/78 mm

⌚ 15000



LED OP P45 3,5W/827 E14 BX

NR 4713455 E-NR 8293596



6 435 200 242 303



10/100



470 lm

Ø 45/78 mm

⌚ 15000



LED OP P45 6W/827 E14 BX

NR 4713456 E-NR 8293597



6 435 200 242 327



10/100



250 lm

Ø 45/74 mm

⌚ 15000



LED OP P45 3,5W/827 E27 BX

NR 4713457 E-NR 8293598



6 435 200 242 341



10/100



470 lm

Ø 45/74 mm

⌚ 15000



LED OP P45 6W/827 E27 BX

NR 4713458 E-NR 8293599



6 435 200 242 365



10/100



470 lm

Ø 60/110 mm

⌚ 15000



LED OP A60 6W/827 E27 BX

NR 4713459 E-NR 8293600



6 435 200 242 389



10/100



806 lm

Ø 60/110 mm

⌚ 15000



LED OP A60 8,5W/827 E27 BX

NR 4713460 E-NR 8293601



6 435 200 242 402



10/100





250 lm

Ø 35/102 mm
⌚ 15000



LED OP C35 3,5W/827 E14 2BX

NR 4711778 E-NR 8293359



6 435200 231611



2PACK



10/60

470 lm

Ø 35/105 mm
⌚ 15000



LED OP C35 5,5W/827 E14 2BX

NR 4711779 E-NR 8293360



6 435200 231635



2PACK



10/60

250 lm

Ø 45/78 mm
⌚ 15000



LED OP P45 3,5W/827 E14 2BX

NR 4713409 E-NR 8293356



6 435200 235503



2PACK



10/60

470 lm

Ø 45/78 mm
⌚ 15000



LED OP P45 5,5W/827 E14 2BX

NR 4711780 E-NR 8293361



6 435200 231659



2PACK



10/60

250 lm

Ø 45/74 mm
⌚ 15000



LED OP P45 3,5W/827 E27 2BX

NR 4713410 E-NR 8293357



6 435200 235527



2PACK



10/60

470 lm

Ø 45/74 mm
⌚ 15000



LED OP P45 5,5W/827 E27 2BX

NR 4713411 E-NR 8293358



6 435200 235541



2PACK



10/60

470 lm

Ø 60/110 mm
⌚ 15000



LED OP A60 5,5W/827 E27 2BX

NR 4711781 E-NR 8293362



6 435200 231673



2PACK



10/60

1060 lm

Ø 60/110 mm
⌚ 15000



LED OP A60 12W/827 E27 BX

NR 4713461 E-NR 8293602



6 435200 242426



10/100

806 lm

Ø 60/110 mm
⌚ 15000



LED OP A60 9,5W/827 E27 2BX

NR 4711782 E-NR 8293363



6 435200 231697



2PACK



10/60

1060 lm

Ø 60/110 mm
⌚ 15000



LED OP A60 10,5W/827 E27 2BX

NR 4713408 E-NR 8293355




6 435200 235480



2PACK



10/60



AIRAM LED 2700K DIM BOX

HIMMENNETTÄVÄT LAMPUT PAHVIPAKKAUKSESSA

Himmennettävät Airam led 2700K -lamput on pakattu informatiivisiin pahvipakkausihin, joista olennaiset asiat, kuten lampun tekniset tiedot, on helppo erottaa ja lukea. Himmennettävyydestä kertoo erottuva, punainen DIM-merkki. Kattava mallisto täyttää kodin eri lamputarpeet. Lamppujen koot ja valotehot vastaavat täysin hehku- ja halogeenilamppuja. Airamin led-lampuilla on kolmen vuoden takuu. Ekologinen pakkaus, ei muovia.

DIMBARA LJUSKÄLLOR I BOXFÖRPACKNING

Dimbara Airam LED 2700K ljuskällor levereras i informativa boxförpackningar med tydliga specifikationer och produkttegenskaper. Tydliga röda "DIM-etiketter" upplyser om att ljuskällans är dimbar. Det breda sortimentet i familjen täcker de flesta behoven i hemmiljö. Storlek och ljusutbyte motsvarar det som tidigare fanns hos glödlampor och halogenlampor. Airam's LED-ljuskällor kommer med 3 års garanti från försäljningsdatum. Ekologisk förpackning, ingen plast.

DIMMABLE LAMPS IN CARDBOARD BOX

The dimmable Airam LED 2700K lamps come in informative cardboard boxes with easily readable specifications and other essentials. The visible, red DIM sign stands for dimmability. The wide range meets the needs in your home. The sizes and lumen output completely correspond to incandescent bulbs and halogen. Airam's LED lamps have a 3-year warranty. Ecological packages, no plastic.

480 lm

Ø 38/110 mm

⌚ 15000

A+



LED OP C38 6W/827 E14 DIM BX

NR 4713762 E-NR 8293696



480 lm

Ø 45/81 mm

⌚ 15000

A+



LED OP P45 6W/827 E14 DIM BX

NR 4713763 E-NR 8293697



480 lm

Ø 45/78 mm

⌚ 15000

A+



LED OP P45 6W/827 E27 DIM BX

NR 4713764 E-NR 8293698



480 lm

Ø 60/110 mm

⌚ 15000

A+



LED OP A60 6W/827 E27 DIM BX

NR 4713765 E-NR 8293699



806 lm

Ø 60/110 mm

⌚ 15000

A+



LED OP A60 8,5W/827 E27 DIM BX

NR 4713766 E-NR 8293700



1060 lm

Ø 60/110 mm

⌚ 15000

A+



LED OP A60 12W/827 E27 DIM BX

NR 4713767 E-NR 8293701





AIRAM LED 2700K BLISTER

LAMPUT BLISTERPAKKAUKSESSA


Tukevat, muoviset blister-pakkaukset suojaavat lamppua myymälässä sekä kuljetuksen aikana. Lisäksi läpinäkyvät pakkaukset helpottavat lampun valintaa, koska tuotteen kupu ja kanta ovat kokonaan näkyvissä. Kattava Airam led 2700K blister -mallisto täyttää kodin eri lamputarpeet. Lamppujen koot ja valotehot vastaavat täysin hehku- ja halogeenilamppuja. Airam led-lampuilla on kolmen vuoden takuu.

LJUSKÄLLOR I BLISTERFÖRPACKNING

Det breda sortimentet av Airam LED 2700K i blisterförpackning täcker hela behovet för belysning i hemmiljö. Ljuskällornas storlek och ljusutbyte motsvarar det som tidigare fanns hos glödlampor och halogenglampor. Förpackningen i blister skyddar ljuskällan under transport och exponerar produkten väl. Informativ produkttext och egenskaper återfinns tydligt på blisterkortet. Airam's LED-ljuskällor kommer med 3-års garanti från försäljningsdatum.

LAMPS IN BLISTER

Blister boxes protect the lamps in the shop and during transport. The transparent boxes make it easy to select a lamp as the whole lamp is clearly visible. The wide Airam LED 2700K blister range meets the needs in your home. The sizes and lumen output completely correspond to incandescent bulbs and halogen. Airam's LED lamps have a 3-year warranty.



250 lm

Ø 35/102 mm

⌚ 15000



LED OP C35 3,5W/827 E14 BL

NR 4711308 E-NR 8380440



6 435 200 180414



10/80

470 lm

Ø 35/105 mm

⌚ 15000



LED OP C35 5,5W/827 E14 BL

NR 4711358 E-NR 8290029



6 435 200 190093



10/80

806 lm

Ø 35/105 mm

⌚ 15000



LED OP C35 8W/827 E14 BL

NR 4713412 E-NR 8293535



6 435 200 238009



10/80

250 lm

Ø 45/78 mm

⌚ 15000



LED OP P45 3,5W/827 E14 BL

NR 4711309 E-NR 8380441



6 435 200 180438



10/80

470 lm

Ø 45/78 mm

⌚ 15000



LED OP P45 5,5W/827 E14 BL

NR 4711359 E-NR 8290031



6 435 200 190116



10/80

806 lm

Ø 45/85 mm

⌚ 15000



LED OP P45 8W/827 E14 BL

NR 4711754 E-NR 8292632



6 435 200 230867



10/80

250 lm

Ø 45/74 mm

⌚ 15000



LED OP P45 3,5W/827 E27 BL

NR 4711311 E-NR 8380442



6 435 200 180452



10/80

470 lm

Ø 45/74 mm

⌚ 15000



LED OP P45 5,5W/827 E27 BL

NR 4711361 E-NR 8290032



6 435 200 190123



10/80

806 lm

Ø 45/74 mm

⌚ 15000



LED OP P45 8W/827 E27 BL

NR 4713413 E-NR 8293536



250 lm

Ø 60/110 mm

⌚ 15000



LED OP A60 3,5W/827 E27 BL

NR 4711324 E-NR 8380443



470 lm

Ø 60/110 mm

⌚ 15000



LED OP A60 6W/827 E27 BL

NR 4711313 E-NR 8380444



806 lm

Ø 60/110 mm

⌚ 15000



LED OP A60 9,5W/827 E27 BL

NR 4711315 E-NR 8380445



1060 lm

Ø 60/110 mm

⌚ 15000



LED OP A60 10,5W/827 E27 BL

NR 4711365 E-NR 8290036



1521 lm

Ø 60/122 mm

⌚ 15000



LED OP A60 13W/827 E27 BL

NR 4711495 E-NR 8290784



1921 lm

Ø 60/120 mm

⌚ 15000



LED OP A60 17W/827 E27 BL

NR 4711496 E-NR 8290785



820 lm

Ø 95/126 mm

⌚ 15000



LED OP G95 9,5W/827 E27 BL

NR 4711443 E-NR 8390540





AIRAM LED 2700K DIM BLISTER

HIMMENNETTÄVÄT LAMPUT BLISTERPAKKAUKSESSA


Airam led 2700K blister dim -malliston lamput ovat himmennettäviä. Tukevat blisterpakkaukset suojaavat lamppua myymälässä sekä kuljetuksen aikana. Lisäksi ne helpottavat lampun valintaa, koska tuotteen kupu ja kanta ovat kokonaan näkyvissä. Himmennettävyydestä kertoo erottuva, punainen DIM-merkki. Kattava mallisto täyttää kodin eri lamputarpeet. Airamin led-lampuilla on kolmen vuoden takuu.

DIMBARA LJUSKÄLLOR I BLISTERFÖRPACKNING

Ljuskällorna i sortimentet Airam LED 2700K DIM blister, är dimbara. Blisterförpackningen skyddar ljuskällan under transport och hantering i butik. Förpackningen exponerar även produkten väl och visar tydligt dess egenskaper och produktdata. En tydlig röd "DIM-etikett" påvisar dimbarhet. Det breda sortimentet täcker behovet av olika ljuskällor i bostaden. Airam's LED-ljuskällor har 3-års garanti från försäljningsdatum.

DIMMABLE LAMPS IN BLISTER

The lamps in the Airam LED 2700K DIM Blister range, are dimmable. The blisters protect the lamps in the shop and during transport. They also make it easy to select a lamp as the whole lamp is clearly visible. The visible, red DIM sign stands for dimmability. The wide range meets the needs in your home. Airam's LED lamps have a 3-year warranty.



480 lm

Ø 38/110 mm

15000

A+

LED OP C38 6W/827 E14 DIM BL

NR 4711317 E-NR 8380523



480 lm

Ø 45/81 mm

15000

A+

LED OP P45 6W/827 E14 DIM BL

NR 4711512 E-NR 8290781



480 lm

Ø 45/78 mm

15000

A+

LED OP P45 6W/827 E27 DIM BL

NR 4711513 E-NR 8290782



806 lm

Ø 60/110 mm

15000

A+

LED OP A60 8,5W/827 E27 DIM BL

NR 4711319 E-NR 8380585



1060 lm

Ø 60/110 mm

15000

A+

LED OP A60 12W/827 E27 DIM BL

NR 4711494 E-NR 8290783



**950 cd/480 lm
(445 lm/90D)**

Ø 50/54 mm

15000

A+

LED PAR16 6,5W/827 GU10 36D DIM BL

NR 4711570 E-NR 8291767



250 lm

Ø 18/49 mm

15000

A+

LED PO 3W/827 G9 DIM BL

NR 4711774 E-NR 8292814





AIRAM LED 2700K CLEAR BOX

KIRKKAAT LAMPUT PAHVIPAKKAUKSESSA

Filamentlampuissa valo hehkuu ohuista led-nauhoista. Kirkaskupuiset filamenttilamput muistuttavat perinteisiä halogeeni- ja hehku-lamppuja ja sopivat suoraan niiden tilalle. Airam led-lamput ovat valon väriämpötilaltaan lämpimän valkoisia sekä ympärisäteileviä, eli lamppu antaa valoa myös kannan suuntaan. Tämä ominaisuus on tärkeä valaisimissa, joihin lamppu asetetaan kanta alaspäin.

KLARA LJUSKÄLLOR I BOXFÖRPACKNING

I filamentljuskällor kommer ljuset från LED-dioder som sitter på tunna filamenttrådar och som efterliknar glödotråden i traditionella glödlampor. Med klara glaskupor liknar filamentljuskällor klassiska glödlampor och halogenlampor, vilket underlättar skifte till LED. Airam's ljuskällor har en varmvit färgtemperatur och är rundstrålande med ljusutsläpp även ner mot sockeln, vilket är viktigt vid montering med basen nedåt t.ex. i en vanlig bordslampa.

CLEAR LAMPS IN CARDBOARD BOX

In the filament lamps, the light glows from thin led wires. With their clear globes, the filament lamps look like traditional halogen and incandescent light bulbs and can replace them directly. Airam's LED lamps have a warm white light colour temperature. They are omnidirectional, i.e. the light also goes in the direction of the base. This is important when a lamp is placed with the base downwards.



136 lm

Ø 35/98 mm

⌚ 15000



LED C35 1,2W/827 E14 FIL BX

NR 4713469 E-NR 8293610



6 435 200 242587



250 lm

Ø 35/97 mm

⌚ 15000



LED C35 2W/827 E14 FIL BX

NR 4713470 E-NR 8293611



6 435 200 242600



470 lm

Ø 35/97 mm

⌚ 15000



LED C35 4W/827 E14 FIL BX

NR 4713471 E-NR 8293612



6 435 200 242624



250 lm

Ø 35/123 mm

⌚ 15000



LED C35 TIP 2W/827 E14 FIL BX

NR 4713472 E-NR 8293613



6 435 200 242648



136 lm

Ø 45/80 mm

⌚ 15000



LED P45 1,2W/827 E14 FIL BX

NR 4713473 E-NR 8293614



6 435 200 242662



250 lm

Ø 45/80 mm

⌚ 15000



LED P45 2W/827 E14 FIL BX

NR 4713475 E-NR 8293615



6 435 200 242686



470 lm

Ø 45/80 mm

⌚ 15000



LED P45 4W/827 E14 FIL BX

NR 4713477 E-NR 8293616



6 435 200 242709



136 lm

Ø 45/80 mm

⌚ 15000



LED P45 1,2W/827 E27 FIL BX

NR 4713478 E-NR 8293617



6 435 200 242723



250 lm

Ø 45/78 mm

⌚ 15000



LED P45 2W/827 E27 FIL BX

NR 4713481 E-NR 8293618



470 lm

Ø 45/78 mm

⌚ 15000



LED P45 4W/827 E27 FIL BX

NR 4713482 E-NR 8293619



470 lm

Ø 60/104 mm

⌚ 15000



LED A60 4W/827 E27 FIL BX

NR 4713483 E-NR 8293620



800 lm

Ø 60/104 mm

⌚ 15000



LED A60 7W/827 E27 FIL BX

NR 4713484 E-NR 8293621



1055 lm

Ø 60/104 mm

⌚ 15000



LED A60 8,5W/827 E27 FIL BX

NR 4713485 E-NR 8293622



250 lm

Ø 95/140 mm

⌚ 15000



LED G95 2W/827 E27 FIL BX

NR 4713486 E-NR 8293623



250 lm

Ø 125/178 mm

⌚ 15000



LED G125 2W/827 E27 FIL BX

NR 4713487 E-NR 8293624





AIRAM LED 2700K CLEAR DIM BOX

HIMMENNETTÄVÄ JA KIRKAS PAHVIPAKKAUKSESSA

Kirkaskupuisissa ja himmennettävissä Airam led 2700K filamenttilam-
puissa on lämpimän valkoinen värilämpötila ja ne sopivat suoraan
hehku- ja halogeenilamppujen tilalle. Lamput on pakattu informatiivi-
siin pahvipakkauksiin, joista lampun tekniset tiedot on helppo erottaa
ja lukea. Tuotteen voi nähdä pakkauksessa olevasta aukosta. Himmen-
nettävyydestä kertoo erottuva, punainen DIM-merkki.

DIMBAR OCH KLAR I BOXFÖRPACKNING

Dimbara LED-ljuskällor med klara glober i 2700K har en
varmvit färgtemperatur och passar utmärkt som utbyte för
halogen och traditionella glödlampor. Ljuskällorna levereras i
informativa boxförpackningar med tydliga specifikationer och
produktgenskaper. Ett fönster i förpackningen visar den fysiska
produkten och en röd "DIM-etikett" att produkten är dimbar.

DIMMABLE AND CLEAR IN CARDBOARD BOX

The clear-globed, dimmable Airam LED 2700K filament lamps have a
warm white colour temperature, and they can replace halogen and
incandescent light bulbs directly. The lamps come in informative
cardboard boxes with easily readable specifications. The product can
be seen through the opening in the box. The visible, red DIM sign
stands for dimmability.



250 lm

Ø 35/97 mm

⌚ 15000

A+

LED C35 3,5W/827 E14 FIL DIM BX

NR 4713488 E-NR 8293625



470 lm

Ø 35/97 mm

⌚ 15000

A+

LED C35 5W/827 E14 FIL DIM BX

NR 4713489 E-NR 8293626



470 lm

Ø 45/78 mm

⌚ 15000

A+

LED P45 5,5W/827 E14 FIL DIM BX

NR 4713490 E-NR 8293627



470 lm

Ø 45/78 mm

⌚ 15000

A+

LED P45 4W/827 E27 FIL DIM BX

NR 4713491 E-NR 8293628



806 lm

Ø 60/104 mm

⌚ 15000

A+

LED A60 7,5W/827 E27 FIL DIM BX

NR 4713493 E-NR 8293630



470 lm

Ø 95/140 mm

⌚ 15000

A+

LED G95 4W/827 E27 FIL DIM BX

NR 4713494 E-NR 8293631



470 lm

Ø 125/178 mm

⌚ 15000

A+

LED G125 4W/827 E27 FIL DIM BX

NR 4713495 E-NR 8293632





AIRAM LED 2700K CLEAR BLISTER

KIRKKAAT LAMPUT BLISTERPAKKAUKSESSA


Airam led 2700K filament -lamput on pakattu läpinäkyviin pakkauksiin, jotka suojaavat lampua myymälässä ja kuljetuksen aikana. Kirkkaspaisissa filamenttilampuissa valo hehkuu ohuista led-nauhoista ja antaa lämpimän valkoista valoa myös kannan suuntaan. Ne sopivat suoraan perinteisten halogeeni- ja hehkulamppujen tilalle. Osa lamputista on himmennettäviä, ominaisuudesta kertoo punainen DIM-merkki.

KLARA LJUSKÄLLOR I BLISTERFÖRPACKNING

I filamentljuskällor kommer ljuset från LED-dioder som sitter på tunna filamenttrådar och som efterliknar glödråden i traditionella glödlampor. Med klara glaskupor liknar filamentljuskällor klassiska glödlampor och halogenlampor, vilket underlättar skifte till LED. Airam's ljuskällor har en varmvit färgtemperatur och är rundstrålande med ljusutsläpp även ner mot sockeln. Skyddande blisterförpackning med tydlig produktinformation. Röd "DIM-etikett" påvisar att produkten är dimbar.

CLEAR LAMPS IN BLISTER

The Airam LED 2700K filament lamps come in transparent blisters protecting the products in the shop and during transport. In the clear-globed filament lamps, the light glows from thin led wires giving warm white light also in the direction of the base. They can replace traditional halogen and incandescent light bulbs directly. The lamps with the red DIM sign are dimmable.



136 lm

Ø 35/98 mm

⌚ 15000

A++

LED C35 1,2W/827 E14 FIL BL

NR 4711759 E-NR 8292638



250 lm

Ø 35/97 mm

⌚ 15000

A++

LED C35 2W/827 E14 FIL BL

NR 4711439 E-NR 8290536



470 lm

Ø 35/97 mm

⌚ 15000

A++

LED C35 4W/827 E14 FIL BL

NR 4711715 E-NR 8292367



250 lm

Ø 35/123 mm

⌚ 15000

A++

LED C35 TIP 2W/827 E14 FIL BL

NR 4711458 E-NR 8290556



136 lm

Ø 45/78 mm

⌚ 15000

A++

LED P45 1,2W/827 E14 FIL BL

NR 4711760 E-NR 8292639



250 lm

Ø 45/80 mm

⌚ 15000

A++

LED P45 2W/827 E14 FIL BL

NR 4711460 E-NR 8290557



470 lm

Ø 45/80 mm

⌚ 15000

A++

LED P45 4W/827 E14 FIL BL

NR 4711726 E-NR 8292368



136 lm

Ø 45/80 mm

⌚ 15000

A++

LED P45 1,2W/827 E27 FIL BL

NR 4711761 E-NR 8292640



250 lm

Ø 45/78 mm

⌚ 15000

A++

LED P45 2W/827 E27 FIL BL

NR 4711462 E-NR 8290669



470 lm

Ø 45/78 mm

⌚ 15000



LED P45 4W/827 E27 FIL BL

NR 4711727 E-NR 8292369



470 lm

Ø 60/104 mm

⌚ 15000



LED A60 4W/827 E27 FIL BL

NR 4711384 E-NR 8290053



800 lm

Ø 60/104 mm

⌚ 15000



LED A60 7W/827 E27 FIL BL

NR 4711385 E-NR 8290054



1055 lm

Ø 60/104 mm

⌚ 15000



LED A60 8,5W/827 E27 FIL BL

NR 4711741 E-NR 8292382



250 lm

Ø 95/140 mm

⌚ 15000



LED G95 2W/827 E27 FIL BL

NR 4711440 E-NR 8290537



250 lm

Ø 125/178 mm

⌚ 15000



LED G125 2W/827 E27 FIL BL

NR 4711441 E-NR 8290538



100 lm

Ø 27/62 mm

⌚ 15000



LED T26 1,5W/822 E14 SIGNAL FIL 2BX

NR 4711786 E-NR 8292739



250 lm

Ø 35/97 mm

⌚ 15000



LED C35 3,5W/827 E14 FIL DIM BL

NR 4711762 E-NR 8292641



470 lm

Ø 35/97 mm

⌚ 15000



LED C35 5W/827 E14 FIL DIM BL

NR 4711745 E-NR 8292555



470 lm

Ø 45/78 mm

⌚ 15000



LED P45 5,5W/827 E14 FIL DIM BL

NR 4711763 E-NR 8292643



470 lm

Ø 45/78 mm

⌚ 15000



LED P45 4W/827 E27 FIL DIM BL

NR 4711579 E-NR 8291800



470 lm

Ø 60/104 mm

⌚ 15000



LED A60 4W/827 E27 FIL DIM BL

NR 4711529 E-NR 8381683



806 lm

Ø 60/104 mm

⌚ 15000



LED A60 7,5W/827 E27 FIL DIM BL

NR 4711530 E-NR 8381684



470 lm

Ø 95/140 mm

⌚ 15000



LED G95 4W/827 E27 FIL DIM BL

NR 4711580 E-NR 8291801



470 lm

Ø 125/178 mm

⌚ 15000



LED G125 4W/827 E27 FIL DIM BL

NR 4711581 E-NR 8291802



220 lm

Ø 45/80 mm

⌚ 10000



LED P45 TOP MIR 2W/827 E14 FIL BL

NR 4711593 E-NR 8291815



270 cd/320 lm

Ø 50/85 mm

⌚ 10000



LED R50 4W/827 E14 FIL BL

NR 4711595 E-NR 8291817



320 cd/400 lm

Ø 63/102 mm

⌚ 10000



LED R63 5W/827 E27 FIL BL

NR 4711596 E-NR 8291818



60 lm

Ø 27/58 mm

⌚ 10000



LED T26 0,5W/827 E14 SIGNAL FIL BL

NR 4711757 E-NR 8292636



120 lm

Ø 27/58 mm

⌚ 10000



LED T26 1W/827 E14 SIGNAL FIL BL

NR 4711758 E-NR 8292637





OIVA LED 3000K

PUHTAAN VALKOINEN VÄRILÄMPÖTILA

Oiva led-lamppusarja on Airamín edullinen peruslamppumallisto. Oiva-sarjan lamppujen valon värilämpötila on puhdas valkoinen. Tuotteet eivät ole himmennettäviä. Tuotesarja on pakattu tunnistettavaan pahvipakkaukseen, jossa tuotetiedot ovat selkeästi esillä. Kuten kaikilla Airamín led-lampuilla, myös Oiva-sarjan tuotteilla on kolmen vuoden takuu.

VARMVIT FÄRGTEMPERATUR

Oiva LED är Airam's sortiment av prisvärda basljuskällor med LED. Färgtemperaturen är varmvit 3000 Kelvin och är icke dimbara. Produkterna levereras i boxförpackning med tydlig produktbeskrivning. Som alla Airam's LED-ljuskällor har även Oiva-sortimentet 3 års garanti från försäljningsdatum.

CLEAN WHITE COLOUR TEMPERATURE

The Oiva set of LED lamps is Airam's affordable range of basic lamps. The light colour temperature is warm white 3000 Kelvin. The products are not dimmable. Each lamp comes in a recognizable cardboard box on which the specifications are easily readable. All Airam's led lamps, including the Oiva set, have a 3-year warranty.



250 lm

Ø 35/102 mm

⌚ 15000



LED OP C35 3,5W/830 E14 OIVA BX

NR 4711479 E-NR 8291511



6 435 200 203335



10/100



470 lm

Ø 35/105 mm

⌚ 15000



LED OP C35 5,5W/830 E14 OIVA BX

NR 4711481 E-NR 8290774



6 435 200 203359



10/100



250 lm

Ø 45/78 mm

⌚ 15000



LED OP P45 3,5W/830 E14 OIVA BX

NR 4711482 E-NR 8291512



6 435 200 203373



10/100



470 lm

Ø 45/78 mm

⌚ 15000



LED OP P45 5,5W/830 E14 OIVA BX

NR 4711483 E-NR 8290775



6 435 200 203397



10/100



250 lm

Ø 45/74 mm

⌚ 15000



LED OP P45 3,5W/830 E27 OIVA BX

NR 4711484 E-NR 8291513



6 435 200 203410



10/100



470 lm

Ø 45/74 mm

⌚ 15000



LED OP P45 5,5W/830 E27 OIVA BX

NR 4711485 E-NR 8290776



6 435 200 203434



10/100



470 lm

Ø 60/109 mm

⌚ 15000



LED OP A60 6W/830 E27 OIVA BX

NR 4711486 E-NR 8290777



6 435 200 203458



10/100



806 lm

Ø 60/109 mm

⌚ 15000



LED OP A60 9W/830 E27 OIVA BX

NR 4711487 E-NR 8290778



6 435 200 203472



10/100



1060 lm

Ø 60/110 mm

⌚ 15000



LED OP A60 10,5W/830 E27 OIVA BX

NR 4711548 E-NR 8291665



875 cd/380 lm (350 lm/90D)

Ø 50/54 mm

⌚ 15000



LED PAR16 4,5W/830 GU10 36D OIVA BX

NR 4711489 E-NR 8290779



350 lm

Ø 50/54 mm

⌚ 15000



LED PAR16 5W/830 GU10 110D OIVA BX

NR 4711478 E-NR 8291510





AIRAM LED 4000K

KIRKKAAN VALKOINEN VÄRILÄMPÖTILA

Airamın yleiskäyttöön tarkoitetuissa led-lampuissa on kirkas valkoinen valon värilämpötila, joka lisää työtehoa ja vireyttä. Niitä voi käyttää monipuolisesti kodin eri tilojen valaisemiseen, eteisestä olohuoneeseen. Valikoimassa on useita eri kupu- ja kantamalleja sekä himmennettäviä lamppeja. Tuotetiedot erottuvat pakkauksesta selkeästi ja helpottavat sopivimman lampun valitsemista.

KALLVIT FÄRGTEMPERATUR

Airam's allmänbelysningsljuskällor LED med kallvit färgtemperatur bidrar till en produktiv och stimulerande arbetsmiljö. Ljuskällorna lämpar sig väl på arbetsplatsen men också i hemmet där man önskar ett vitare och "krispigare" ljus. Sortimentet omfattar olika former och basmodeller samt dimbara alternativ. Levereras i boxar med utförlig produktdata.

CLEAR WHITE COLOUR TEMPERATURE

Airam's general-purpose led lamps with their clear white light colour temperature give you more work efficiency and energy. They can be used in various ways to light up rooms, from the hall to the living room. The range includes many bulb shapes and base models plus dimmable lamps. The specifications on the box are easy to read and make it easy for you to select the right lamp.



470 lm

Ø 35/105 mm

⌚ 15000



LED OP C35 5,5W/840 E14 BX

NR 4711556 E-NR 8291758



6 435 200 215 185



10/100

806 lm

Ø 38/110 mm

⌚ 15000



LED OP C38 8W/840 E14 BX

NR 4713462 E-NR 8293603



6 435 200 242 440



10/100



470 lm

Ø 45/78 mm

⌚ 15000



LED OP P45 5,5W/840 E14 BX

NR 4711557 E-NR 8291759



6 435 200 215 208



10/100

806 lm

Ø 45/85 mm

⌚ 15000



LED OP P45 8W/840 E14 BX

NR 4713463 E-NR 8293604



6 435 200 242 464



10/100



470 lm

Ø 45/74 mm

⌚ 15000



LED OP P45 5,5W/840 E27 BX

NR 4711558 E-NR 8291760



6 435 200 215 222



10/100

806 lm

Ø 45/84 mm

⌚ 15000



LED OP P45 8W/840 E27 BX

NR 4713464 E-NR 8293605



6 435 200 242 488



10/100



806 lm

Ø 60/110 mm

⌚ 15000



LED OP A60 9,5W/840 E27 BX

NR 4711560 E-NR 8291761



6 435 200 215 246



10/100

1060 lm

Ø 60/110 mm

⌚ 15000



LED OP A60 11W/840 E27 BX

NR 4711571 E-NR 8291762



6 435 200 215 369



10/100





950 cd/380 lm (350 lm/90D)

Ø 50/54 mm
⌚ 15000



LED PAR16 5W/840 GU10 36D BL

NR 4713465 E-NR 8293606



1000 cd/500 lm (425 lm/90D)

Ø 50/54 mm
⌚ 15000



LED PAR16 6,5W/840 GU10 36D DIM BL

NR 4713466 E-NR 8293607



470 lm

Ø 75/25 mm
⌚ 15000



LED OP KM75 5W/840 GX53 BL

NR 4713468 E-NR 8293609



200 lm

Ø 14/49 mm
⌚ 15000



LED PO 2W/840 G9 BL

NR 4713452 E-NR 8293534



1560 lm

Ø 60/122 mm
⌚ 15000



LED OP A60 13W/840 E27 BX

NR 4711562 E-NR 8291764



2100 lm

Ø 60/120 mm
⌚ 15000



LED OP A60 16,5W/840 E27 BX

NR 4711566 E-NR 8291768



950 cd/380 lm (350 lm/90D)

Ø 50/54 mm
⌚ 15000



LED PAR16 5W/840 GU10 36D BX

NR 4711569 E-NR 8291766



806 lm

Ø 60/110 mm
⌚ 15000



LED OP A60 8,5W/840 E27 DIM BX

NR 4711568 E-NR 8291765



1000 cd/500 lm (425 lm/90D)

Ø 50/54 mm
⌚ 15000



LED PAR16 6,5W/840 GU10 36D DIM BX

NR 4711756 E-NR 8292635





AIRAM LED 2700K SPECIAL BULB SHAPES

LAMPUT ERIKOISKUVUILLA JA -KANNOILLA



Laajasta Airam led 2700K erikoiskuvullisten lamppujen valikoimasta löydät tuotteet erilaisiin valaisimiin ja käyttötarkoituksiin, kohde-lampuista jääkaappilamppuihin. Osa lamppuista on himmennettäviä, ominaisuudesta kertoo erottuva DIM-merkki. Lampun tekniset tiedot on helppo erottaa ja lukea pakkauksesta. Värikoodi kertoo lampun hehkulamppuvastaavuuden. Airamin led-lampuilla on kolmen vuoden takuu.

LJUSKÄLLOR MED SPECIALKUPOR OCH SOCKLAR

I vårt omfattande sortiment av Airam LED 2700K med specialglober, återfinns ljuskällor för olika socklar och användningsområden, från spot till kylskåpslampor. Ljuskällor med röd "Dim-etikett" är dimbara. Produktinformationen på boxförpackningen är lättöverskådlig och informativ. Tydlig färgmarkering påvisar motsvarande effekt hos traditionell glödlampa. Airam lämnar 3-års garanti från inköpsdatum.

LAMPS WITH SPECIAL GLOBES AND BASES

In our wide range of Airam LED 2700K lamps with special bulb shapes, you'll find products for different fittings and purposes, from spotlights to refrigerator lamps. The lamps with the red DIM sign are dimmable. The specifications on the box are easily readable. The colour code represents the equivalent incandescent light bulb. Airam's LED lamps have a 3-year warranty.



125 cd/450 lm

Ø 50/85 mm

⌚ 15000



LED OP R50 6W/827 E14 110D BL

NR 4711366 E-NR 8290037



10/80



185 cd/620 lm

Ø 63/103 mm

⌚ 15000



LED OP R63 8W/827 E27 110D BL

NR 4711367 E-NR 8290038



10/80



570 cd/265 lm (230 lm/90D)

Ø 50/54 mm

⌚ 15000



LED PAR16 3,5W/827 GU10 36D BL

NR 4711327 E-NR 8380447



10/80



810 cd/370 lm (345 lm/90D)

Ø 50/54 mm

⌚ 15000



LED PAR16 5W/827 GU10 36D BL

NR 4711328 E-NR 8381449



10/80



110 lm

Ø 27/58 mm

⌚ 15000



LED OP T26 1,6W/827 E14 SIGNAL BL

NR 4711326 E-NR 8380446



10/80



110 lm

Ø 27/58 mm

⌚ 25000



LED OP T26 1,7W/827 E14 SIGNAL 2BL

NR 4711518 E-NR 8290833



10/100



470 lm

Ø 75/25 mm

⌚ 15000



LED OP KM75 5W/827 GX53 BL

NR 4711765 E-NR 8292634



10/100



200 lm

Ø 14/49 mm
⌚ 15000



LED PO 2W/827 G9 BL

NR 4711772 E-NR 8292659



10/100



200 lm

Ø 16/48 mm
⌚ 15000



LED MATT PO 2,5W/827 G9 2BL

NR 4711799 E-NR 8292813



10/100



100 lm

Ø 9/30 mm
⌚ 15000



LED PO 1,2W/827 G4 12V BL

NR 4711497 E-NR 8290786



10/180



170 lm

Ø 10/37 mm
⌚ 15000



LED PO 1,8W/827 G4 12V BL

NR 4711798 E-NR 8292812



10/180



620 cd/265 lm (230 lm/90D)

Ø 50/45 mm
⌚ 15000



LED MR16 3,5W/827 GU5.3 12V BL

NR 4711330 E-NR 8380448



10/80



500 cd/230 lm (210 lm/90D)

Ø 34/40 mm
⌚ 25000



LED MR11 2,5W/827 GU4 36D 12V BL

NR 4713400 E-NR 8293123



10/80



680 lm

Ø 60/104 mm
⌚ 10000



LED A60 TOP MIR 7,5W/827 E27 FIL BX

NR 4713753 E-NR 8293668



10/100



500 cd/280 lm (230 lm/90D)

Ø 50/54 mm
⌚ 12000



LED PAR16 FG 3,8W/827 GU10 DIM 2BL

NR 4711553 E-NR 8291746



4/48



460 cd/260 lm (230 lm/90D)

Ø 50/54 mm
⌚ 12000



LED PAR16 FG 3,6W/827 GU10 36D BL

NR 4711575 E-NR 8291775



10/80



500 cd/280 lm

Ø 50/85 mm
⌚ 15000



LED R50 FG 3,6W/827 E14 DIM BL

NR 4711768 E-NR 8292645



10/80



1300 cd/500 lm

Ø 63/88 mm
⌚ 15000



LED R63 FG 6W/827 E14 DIM BL

NR 4711769 E-NR 8292646



10/80





DECOR 360 OPAL 3000K

PUHTAAN VALKEA 360° VALONJAKO

Decor 360 -sarjan ainutlaatuinen ominaisuus on sen laaja 360 asteen valonjako, eli lamppu antaa valoa myös kannan suuntaan. Opaliku-puiset mallit antavat häikäisemätöntä ja tasaista, puhdasta valkoista valoa. Osa malleista on himmennettäviä. Tyylikkääseen valaisinjohtoon yhdistettynä opaalilamput ovat näyttäviä jopa sellaisenaan, ilman varjostinta

VARMVIT 360° LJUSFÖRDELNING

Decor 360 sortimentet är rundstrålande ljuskällor som sprider ljuset 360 grader, dvs även ner mot sockeln. Modellerna med Opal glasglob ger ett behagligt vitt ljus utan bländning och finns i både dimbara och icke dimbara versioner. Monteras med fördel tillsammans med en dekorativ textilsladd, med eller utan skärm, och du har en stilfull belysningsarmatur för ditt hem.

CLEAN WHITE 360° LIGHT DISTRIBUTION

The unique feature of the Decor 360 set is its 360 degree light distribution, i.e. the light also goes in the direction of the base. The opal-bulb models give an even clean white light without glare. Some of the models are dimmable. Connected to the elegant cord, an opal lamp is impressive as such, even without a shade.



250 lm

Ø 37/108 mm

⌚ 15000



LED DECOR FG C37 3W/830 E14 BX

NR 4713496 E-NR 8293633



6 435 200 243041



10/100

250 lm

Ø 45/80 mm

⌚ 15000



LED DECOR FG P45 3W/830 E14 BX

NR 4713497 E-NR 8293634



6 435 200 243065



10/100

250 lm

Ø 45/78 mm

⌚ 15000



LED DECOR FG P45 3W/830 E27 BX

NR 4713498 E-NR 8293635



6 435 200 243089



10/100

470 lm

Ø 60/109 mm

⌚ 15000



LED DECOR FG A60 5,5W/830 E27 BX

NR 4713499 E-NR 8293636



6 435 200 243102



10/100

806 lm

Ø 60/109 mm

⌚ 15000



LED DECOR FG A60 8W/830 E27 BX

NR 4713700 E-NR 8293637



6 435 200 243126



10/100

1055 lm

Ø 60/109 mm

⌚ 15000



LED DECOR FG A60 11W/830 E27 BX

NR 4713701 E-NR 8293638



6 435 200 243140



10/100

470 lm

Ø 37/108 mm

⌚ 15000



LED DECOR FG C37 5W/830 E14 DIM BX

NR 4713761 E-NR 7293717



6 435 200 244239



10/100

806 lm

Ø 60/109 mm

⌚ 15000



LED DECOR FG A60 8W/830 E27 DIM BX

NR 4713702 E-NR 8293639



6 435 200 243164



10/100

806 lm

Ø 95/130 mm

⌚ 15000

A+



LED DECOR FG G95 9W/830 E27 DIM BX

NR 4713703 E-NR 8293640



205 lm

Ø 35/99 mm

⌚ 15000

A+



LED DECOR FG C35 3W/830 E14 BL

NR 4711700 E-NR 8291819



806 lm

Ø 120/160 mm

⌚ 15000

A+



LED DECOR FG G120 9W/830 E27 DIM BX

NR 4713705 E-NR 8293641



205 lm

Ø 44/73 mm

⌚ 15000

A+



LED DECOR FG P44 3W/830 E14 BL

NR 4711701 E-NR 8291820



230 lm

Ø 45/68 mm

⌚ 15000

A+



LED DECOR FG P45 3W/830 E27 BL

NR 4711704 E-NR 8291821



415 lm

Ø 60/108 mm

⌚ 15000

A+



LED DECOR FG A60 5W/830 E27 BL

NR 4711705 E-NR 8291822



710 lm

Ø 60/108 mm

⌚ 15000

A+



LED DECOR FG A60 9W/830 E27 BL

NR 4711706 E-NR 8291824



250 lm

Ø 30/97 mm

⌚ 15000

A+



LED DECOR FG C30 3W/830 E14 DIM BL

NR 4711764 E-NR 8292644



710 lm

Ø 60/108 mm

⌚ 15000

A+



LED DECOR FG A60 9W/830 E27 DIM BL

NR 4711597 E-NR 8291825



730 lm

Ø 95/130 mm

⌚ 15000

A+



LED DECOR FG G95 9W/830 E27 DIM BL

NR 4711598 E-NR 8291826



750 lm

Ø 120/160 mm

⌚ 15000

A+



LED DECOR FG G120 9W/830 E27 DIM BL

NR 4711599 E-NR 8291827





DECOR 360 CLEAR 2200K

KIRKAS SISUSTUSLAMPPU

Decor 360 -sarjan ainutlaatuinen ominaisuus on sen laaja 360 asteen valonjako, eli lamppu antaa valoa myös kannan suuntaan. Kirkkaspaiset filamenttilamput sopivat erittäin hyvin kirkkaiden halogeeni- ja hehkulamppujen tilalle. Värilämpötilaltaan lamput ovat lämpimän valkoisia ja tyylikkääseen valaisinjohtoon yhdistettynä näyttäviä jopa sellaisenaan, ilman varjostinta.

KLAR DEKORATIV LJUSKÄLLA

Decor 360 sortimentet är rundstrålande ljuskällor som sprider ljuset 360 grader, dvs även ner mot sockeln. Modeller med klar glasglob är lämpliga ersättare till halogenljuskällor eller gamla klassiska glödlampor. Ljuskällorna har ett stämningsfullt varmvitt ljus och passar utmärkt att hänga fritt monterade på en dekorativ textilkabel som solitär eller i kluster.

CLEAR DECORATIVE LAMP

The unique feature of the Decor 360 set is its 360 degree light distribution, i.e. the light also goes in the direction of the base. The clear-globed filament lamps can replace clear halogen and incandescent light bulbs very well. The lamps has a very warm colour temperature and, connected to the elegant cord, they are impressive as such, even without shades.

90 lm

Ø 35/97 mm

⌚ 15000

A⁺

LED DECOR FG C35 1W/822 E14 BX

NR 4713723 E-NR 8293655



6 435 200 243485



10/100



90 lm

Ø 45/80 mm

⌚ 15000

A⁺

LED DECOR FG P45 1W/822 E14 BX

NR 4713768 E-NR 8293657



6 435 200 243522



10/100



90 lm

Ø 45/78 mm

⌚ 15000

A⁺

LED DECOR FG P45 1W/822 E27 BX

NR 4713726 E-NR 8293658



6 435 200 243546



10/100



136 lm

Ø 60/104 mm

⌚ 15000

A⁺

LED DECOR FG A60 1,3W/822 E27 BX

NR 4713728 E-NR 8393706



6 435 200 243560



10/100





DECOR 360 CLEAR 2200K DIM

HIMMENNETTÄVÄ KIRKAS SISUSTUSLAMPPU

Kirkaskupiset himmennettävät filamenttilamput sopivat erittäin hyvin kirkkaiden halogeeni- ja hehkulamppujen tilalle. Himmennettävyyden merkitty pakkaukseen selkeästi DIM-merkillä. Värilämpötilaltaan lamput ovat lämpimän valkoisia. Lisäksi niissä on laaja 360° valonjako, eli lamppu antaa valoa myös kannan suuntaan. Tämä ominaisuus on tärkeä valaisimissa, joihin lamppu asetetaan kanta alaspäin.

DIMBAR DEKORATIV LJUSKÄLLA, KLAR

Airam's dimbara modeller med klar glasglob och filament är lämpliga ersättare till halogenljuskällor eller gamla klassiska glödlampor. Ljuskällorna är rundstrålande 360 grader och har en behaglig varmvit färgtemperatur. Levereras i informativ boxförpackning med fönster.

DIMMABLE CLEAR DECORATIVE LAMP

The clear-globed dimmable filament lamps can replace clear halogen and incandescent light bulbs very well. The DIM sign on the box clearly indicates that the lamp is dimmable. The lamps have a warm white colour temperature. They also have a 360 degree light distribution, i.e. the light also goes in the direction of the base. This is important when a lamp is placed with the base downwards.



470 lm

Ø 35/97 mm

⌚ 15000

A+



LED DEC FG C35 5W/822 E14 DIM BX

NR 4713724 E-NR 8293656



6 435 200 243508



400 lm

Ø 60/104 mm

⌚ 15000

A+



LED DEC FG A60 5W/822 E27 DIM BX

NR 4713729 E-NR 8293659



6 435 200 243584



720 lm

Ø 60/104 mm

⌚ 15000

A+



LED DEC FG A60 7,5W/822 E27 DIM BX

NR 4713731 E-NR 8293707



6 435 200 243607



300 lm

Ø 58/133 mm

⌚ 15000

A+



LED DEC FG E58 3,5W/822 E27 DIM BX

NR 4713735 E-NR 8293661



6 435 200 243669



300 lm

Ø 95/140 mm

⌚ 15000

A+



LED DEC FG G95 3,5W/822 E27 DIM BX

NR 4713732 E-NR 8293660



6 435 200 243621



300 lm

Ø 125/178 mm

⌚ 15000

A+



LED DEC FG G125 3,5W/822 E27 DIM BX

NR 4713733 E-NR 8193708



6 435 200 243645



220 lm

Ø 26/61 mm

⌚ 15000

A+



LED DEC FG T26 3W/822 E14 DIM BX

NR 4713736 E-NR 8093709



6 435 200 243683





DECOR 360 AMBER 2200K

ANTIIKKIPINTAINEN SISUSTUSLAMPPU

Decor Amber -sarjan lamput ovat kuin tunnelmallisia hiililankalamppuja. Valo on lämpimän keltaista ja pehmeää. Lamput sopivat hyvin halogeeni- ja hehkulamppujen tilalle. Decor 360 -sarjan ainutlaatuinen ominaisuus on sen laaja 360 asteen valonjako, eli lamppu antaa valoa myös kannan suuntaan. Tyylikkääseen valaisinjohtoon yhdistettynä Decor-lamput ovat näyttäviä jopa sellaisenaan, ilman varjostinta.

DEKORATIV LJUSKÄLLA, ANTIK

Ljuskällorna i sortimentet Decor 360 Amber kan jämföras med dekorativa glödljuskällor. Ljuset är mjukt och behagligt varmvitt med toner av gult och rött. Mycket lämpliga som ersättare till traditionella ljuskällor och har en rundstrålande ljusfördelning 360 grader. Passar utmärkt att hänga fritt monterade på en dekorativ textilkabel som solitär eller i kluster. Glaset är bärnstensfärgat och mycket dekorativt även när ljuskällan är släkt.

DECORATIVE LAMP, ANTIQUE SURFACE

The lamps in the Decor Amber set are like decorative incandescent light sources. The light is yellowish, soft and warm. The lamps can replace halogen and incandescent light bulbs. The unique feature of the Decor 360 set is its 360 degree light distribution, i.e. the light also goes in the direction of the base. Connected to the elegant cord, a Decor lamp is impressive as such, even without a shade.



250 lm

Ø 35/97 mm

⌚ 15000



LED DEC FG AM C35 2W/822 E14 BX

NR 4711506 E-NR 8290745



6 435 200 203 830



10/100



220 lm

Ø 45/80 mm

⌚ 15000



LED DEC FG AM P45 2W/822 E14 BX

NR 4711507 E-NR 8290746



6 435 200 203 854



10/100



250 lm

Ø 45/78 mm

⌚ 15000



LED DEC FG AM P45 2W/822 E27 BX

NR 4713712 E-NR 8293645



6 435 200 243 287



10/100



400 lm

Ø 60/104 mm

⌚ 15000



LED DEC FG AM A60 5W/822 A60 E27 BX

NR 4711508 E-NR 8290747



6 435 200 203 878



10/100



125 lm

Ø 95/140 mm

⌚ 15000



LED DEC FG AM G95 1,3W/822 E27 BX

NR 4713713 E-NR 8293646



6 435 200 243 300



4/40



125 lm

Ø 125/178 mm

⌚ 15000



LED DEC FG AM G125 1,3W/822 E27 BX

NR 4713715 E-NR 8293648



6 435 200 243 348



4/40





DECOR 360 AMBER 2200K DIM

HIMMENNETTÄVÄ ANTIKKIPINTAINEN LAMPPU

Decor Amber -sarjan himmennettävät lamput ovat kuin tunnelmallisia hiililankalamppuja. Valo on lämpimän keltaista ja pehmeää. Decor 360 -sarjan ainutlaatuinen ominaisuus on sen laaja 360 asteen valonjako, eli lamppu antaa valoa myös kannan suuntaan. Tyylikkääseen valaisinjohtoon yhdistettynä Decor-lamput ovat näyttäviä jopa sellaisenaan, ilman varjostinta.

DIMBAR DEKORATIV LJUSKÄLLA, ANTIK

Dimbara Decor 360 Amber kan jämföras med dekorativa glödluskällor. Ljuset är mjukt och behagligt varmvitt med toner av gult och rött. Mycket lämpliga som ersättare till traditionella ljuskällor och har en rundstrålände ljusfördelning 360 grader. Passar utmärkt att hänga fritt monterade på en dekorativ textilkabel som solitär eller i kluster. Glaset är bärnstensfärgat och mycket dekorativt även när ljuskällan är släkt.

DIMMABLE LAMP, ANTIQUE SURFACE

The dimmable lamps in the Decor Amber set are like atmospheric decorative carbon filament lamps. The light is yellowish, soft and warm. The unique feature of the Decor 360 set is its 360 degree light distribution, i.e. the light also goes in the direction of the base. Connected to the elegant cord, a Decor lamp is impressive as such, even without a shade.



400 lm

Ø 35/97 mm

⌚ 15000

A+

LED DEC FG AM C35 5W/822 E14 DIM BX

NR 4713708 E-NR 8293642



360 lm

Ø 45/80 mm

⌚ 15000

A+

LED DEC FG AM P45 5W/822 E14 DIM BX

NR 4713709 E-NR 8293643



380 lm

Ø 45/78 mm

⌚ 15000

A+

LED DEC FG AM P45 5W/822 E27 DIM BX

NR 4711587 E-NR 8291809



380 lm

Ø 60/104 mm

⌚ 15000

A+

LED DEC FG AM A60 5W/822 E27 DIM BX

NR 4711588 E-NR 8291810



380 lm

Ø 58/133 mm

⌚ 15000

A+

LED DEC FG AM E58 5W/822 E27 DIM BX

NR 4711589 E-NR 8291811



250 lm

Ø 95/140 mm

⌚ 15000

A+

LED DEC FG AM G95 5W/822 E27 DIM BX

NR 4713714 E-NR 8293647



380 lm

Ø 95/140 mm

⌚ 15000

A+

LED DEC FG AM G95 5W/822 E27 DIM BX

NR 4711591 E-NR 8291812



250 lm

Ø 125/178 mm

⌚ 15000

A+

LED DEC FG AM G125 5W/822 E27 DIM BX

NR 4713716 E-NR 8293649



380 lm

Ø 125/178 mm

⌚ 15000

A+

LED DEC FG AM G125 5W/822 E27 DIM BX

NR 4711592 E-NR 8291814





DECOR 360 SMOKE 2000K

TUNNELMALLINEN SISUSTUSLAMPPU

Decor Smoke -sarjan lamput ovat jo itsessään tyylikkäästi sisustuselementtejä. Ilman valoa lampun pinta on tumma ja aavistuksen peilimäinen, valot päällä lamppu muuttuu pehmeän tunnelmalliseksi. Smoke -tuoteperheen lamppuja yhdistelemällä luot tilaan tyylikkään valaistuksen. Lamput on 360° valonjako, eli lamppu antaa valoa myös kannan suuntaan. Osa malleista on himmennettäviä.

DEKORATIV LJUSKÄLLA, RÖKFÄRGAD

Ljuskällorna i Decor Smoke sortimentet är i sig själva mycket dekorativa och vackra inredningselement. Glaset är mörktonat och rökfärgat och har en viss spegeleffekt. Upptänd ger den ett mjukt och behagligt varmt ljus. 360 graders rundstrålande ljusfördelning och finns i både dimbara och icke dimbara versioner. Utmärkta som solitärer eller i kluster monterade på enbart en dekorativ textilkabel eller i öppna armaturer.

ATMOSPHERIC DECORATIVE LAMP

The lamps in the Decor Smoke set are elegant decorating elements themselves. Without light, the lamp surface is dark and somewhat mirrorlike. With the light on, the lamp has a soft atmosphere. By combining lamps of the Smoke family, you can create a cozy lighting in the room. The lamps have a 360 degree light distribution, i.e. the light also goes in the direction of the base. Some of the models are dimmable.



136 lm

Ø 95/140 mm

⌚ 15000



LED DEC FG SM G95 3,5W/820 E27 BX

NR 4713717 E-NR 8293650



136 lm

Ø 125/178 mm

⌚ 15000



LED DEC FG SM G125 3,5W/820 E27 BX

NR 4713719 E-NR 8293652



125 lm

Ø 58/133 mm

⌚ 15000



LED DEC FG SM E58 5W/820 E27 DIM BX

NR 4713722 E-NR 8293654



300 lm

Ø 58/133 mm

⌚ 15000



LED DEC SM E58 7,5W/820 E27 DIM BX

NR 4713711 E-NR 8293644



300 lm

Ø 95/140 mm

⌚ 15000



LED DEC SM G95 7,5W/820 E27 DIM BX

NR 4713718 E-NR 8293651



300 lm

Ø 125/178 mm

⌚ 15000



LED DEC SM G125 7,5W/820 E27 DIM BX

NR 4713721 E-NR 8293653





WIR

SISUSTUSLAMPPUJEN KLASSIKOT LEDEINÄ


Tapio Wirkkalan vuonna 1959 suunnittelema WIR-lamppu on kansainvälinen ja palkittu muotoiluklassikko. Uudistunut WIR-lamppu valmistetaan nyt LED-versiona. Se on monikäyttöinen, ajaton ja kaunis arkituote, jota voi käyttää esim. sellaisenaan sarjan valaisinjohton kanssa tai yhdistää Wirkkala-lasivalaisimiin. Himmennettävälle led-lampuille suosittelemme erillisen led-himmennimen käyttöä.

KLASSISK DEKORATIV LJUSKÄLLA MED LED

Designad av den världskända glaskonstnären Tapio Wirkkala 1959 så blev WIR-lampan en prisbelönade klassiker. Airam har nu återintroducerat denna vackra tidlösa ljuskälla som nu kommer i dimbar LED-version. WIR-lampan gör sig fulländad i någon av Airam's Wirkkala glaspendlar men även utmärkt som solitär eller i kluster med textilsladdupphäng, eller i andra armaturer där ljuskällan är framträdande. Vi rekommenderar att WIR-lampan installeras med en separat LED-dimmer.

CLASSIC DECORATIVE LAMPS, LED

Designed by Tapio Wirkkala in 1959, the WIR lamp is an international, award-winning classic. Today Airam have a LED version of the WIR lamp. A versatile, timeless and beautiful everyday lamp, it can be used e.g. as such with the cord or combined with Wirkkala glass pendants. For dimmable LED lamps, we recommend the use of a separate LED dimmer.



760 lm

Ø 85/206 mm

⌚ 15000

A+

LED OP WIR-85 8W/830 E27 DIM BX

NR 4711789 E-NR 8293122



6/36

470 lm

Ø 105/143 mm

⌚ 15000

A+

LED OP WIR-105 6W/830 E27 DIM BX

NR 406505



/6

280 lm

Ø 80/119 mm

⌚ 15000

A+

LED WIR-80 KRS 3,5W/825 E27 DIM BX

NR 4711766 E-NR 8245036



6/36



WIRELESS

KAUKO-OHJATTAVAT ÄLYLAMPUT

Airamin Wireless-älyvalaistusratkaisulla pystyt säätämään valaistusta langattomasti. Wireless-valikoimaan kuuluu perussetti, jossa on yksi lamppu ja kaukosäädin sekä kätevä seinäteline kaukosäätimelle. Perussettiä voi täydentää erillisillä älylamppuilla. Lamppuja on saatavilla GU10- ja E27-kannoilla. Voit yhdistää yhteen kaukosäätimeen jopa 16 lamppua! Perussetti on heti valmis käyttöön, sillä settiin kuuluva lamppu ja kaukosäädin on paritettu jo tehtaalla.

SMARTA LJUSKÄLLOR MED FJÄRKTROLL

De senaste Airam smart-ljuskällorna kan enkelt dimras med hjälp av fjärrkontroll. Ljuskällorna finns med GU10- eller E27-sockel. Start-setet inkluderar en ljuskälla och en fjärrkontroll med magnetiskt väggfäste. Extra ljuskällor kan köpas till separat. Ljuskällan och fjärrkontrollen i startsetet är redan parkopplade från fabriken och kan användas direkt. Upp till 16 ljuskällor kan paras ihop till Airam LED Wireless fjärrkontrollen.

REMOTE-CONTROLLED SMART LAMPS

Latest Airam smart lamps use ZigBee 3.0 protocol and can be dimmed easily with remote control. Models are available with GU10 and E27 base. Starter set includes one lamp and remote control with wall stand. Individual lamps can be bought separately. Lamp and remote in Starter set have been paired already at the factory and are ready to use right away. You can pair up to 16 lamps to Airam LED WIRELESS remote.



**800 cd/385 lm
(350 lm/90D)**

Ø 50/54 mm

⌚ 25000



LED PAR16 ZB 4,8W/827 GU10 36D BX

NR 4713404 E-NR 8220059



806 lm

Ø 60/120 mm

⌚ 25000



LED OP A60 ZB 9W/827 E27 BX

NR 4713405 E-NR 8220060



**800 cd/385 lm
(350 lm/90D)**

Ø 50/54 mm

⌚ 25000



LED PAR16 ZB 4,8W/827 GU10+CTRU BX

NR 4713406 E-NR 8220061



806 lm

Ø 60/120 mm

⌚ 25000




LED OP A60 ZB 9W/827 E27+CTRU BX

NR 4713407 E-NR 8220062



Dim to warm



3000K – 2000K

100–10%

HIMMENNÄ LÄMPIÄKSI

DIMRA TILL VARMARE

DIM TO WARM

SMART LED DIM TO WARM

HIMMENNÄ LÄMPIÄÄN VÄRILÄMPÖTILAAN

Tunnelma muuttuu himmentämällä lamppua! Mitä enemmän himmennät, sitä lämpimämmäksi valon väri muuttuu. Kirkkaimmillaan lamppu on 3000K ja himmeimmillään 2000K. Himmennys 100 ... 10%. Toiminto muistuttaa hehkulampan himmennystä. Erittäin luonnollinen silmille.

DIMRAS TILL VARMARE FÄRGTEMP

Ändra ljuset genom att dimra lampan. Ju mer du dimrar ner, desto varmare ljus får du. När ljuskällan är i ljusaste läget så är färgtemperaturen 3000K och lägsta läget ger 2000K. Dim to warm-funktionen gör att ljusskenet liknar stearinljusets sken, vilket är mycket behagligt för ögat.

DIM TO WARM COLOUR TEMPERATURE

Change the ambiance by dimming the lamp. The more you dim the warmer the light. When the light is set to the brightest level the colour temperature is 3000K and on the lowest it is 2000K. Dimming 100 ... 10%. Dim to Warm feature resembles incandescent lamp dimming. Very natural for the eyes.



470 lm

Ø 40/106 mm

25000

A+

LED OP C40 6W/830-820 E14 DTW BX

NR 4713746 E-NR 7793712



6 435200 243805



10/100

470 lm

Ø 45/84 mm

25000

A+

LED OP P45 6W/830-820 E14 DTW BX

NR 4713747 E-NR 8293665



6 435200 243829



10/100

470 lm

Ø 45/74 mm

25000

A+

LED OP P45 6W/830-820 E27 DTW BX

NR 4713748 E-NR 7693713



6 435200 243843



10/100

806 lm

Ø 60/120 mm

25000

A+

LED OP A60 9W/830-820 E27 DTW BX

NR 4713750 E-NR 7593714



6 435200 243881



10/100

960 cd/380 lm
(315 lm/90D)

Ø 50/57 mm

25000

A+

LED PAR16 5,5W/830-820 GU10 DTW BL

NR 4713751 E-NR 8293667



6 435200 243904



10/100

3-step dim



HIMMENNÄ VALOKATKAISIJALLA

DIMRA MED STRÖMBRYTAREN

DIM WITH SWITCH

SMART LED 3-STEP DIM

TOIMII ILMAN ERILLISTÄ HIMMENNINTÄ


Helppo himmennys - toimii missä tahansa valaisimessa ilman erillistä himmennintä. Himmennimenä toimii tavallinen valokatkaisija: lamppu himmentyy portaittain käyttämällä katkaisija off-asennossa alle kolmen sekunnin ajan. Valikoimassa on kodin yleisimmät käytetyt mallit.

DIMBAR MED VANLIG BRYTARE

Enkel ljusreglering - fungerar i alla armaturer utan en separat dimmer. Dimra lampan med strömbrytaren: justera ljusstyrkan genom att släcka lampan och tänd den igen inom 3 sekunder. Sortimentet innehåller dom mest förekommande modellerna av ljuskällor.

WORKS WITHOUT SEPARATE DIMMER

Easy dimming - functions with all lighting fixtures without a separate dimmer. Dim the lamp with any standard light switch: adjust the brightness level by switching the lamp off and then switching it back on within three seconds.



470 lm

Ø 38/110 mm

⌚ 25000

A⁺

LED OP C38 6W/827 E14 3ST DIM BX

NR 4713737 E-NR 8293662



6 435 200 243706



10/100

470 lm

Ø 45/80 mm

⌚ 25000

A⁺

LED OP P45 6W/827 E14 3ST DIM BX

NR 4713739 E-NR 7993710



6 435 200 243720



10/100

1060 lm

Ø 60/110 mm

⌚ 25000

A⁺

LED OP A60 10,5W/827 E27 3ST DIM BX

NR 4713742 E-NR 8293663



6 435 200 243744



10/100

695 cd/390 lm
(345 lm/90D)

Ø 50/54 mm

⌚ 25000

A⁺

LED PAR16 4,2W/828 GU10 3ST DIM BL

NR 4713744 E-NR 7893711



6 435 200 243768



10/80

3-step color



Lämmin valk.
Varm vit
Soe valge
Warm white



Päivänvalo
Dagsljus
Päevaalgus
Daylight



Kirkas valk.
Vit
Külm valge
Cool white

VAIHDA TUNNELMAA VALOKATKAISIJALLA

BYT STÄMNING MED STRÖMBRYTAREN

CHANGE ATMOSPHERE WITH SWITCH

SMART LED 3-STEP COLOR

VAIHDA VÄRILÄMPÖTILAA KATKAISIJASTA

Vaihda tunnelmaa valokatkaisimella - toimii missä tahansa valaisimessa. Lampun värilämpötila vaihtuu portaittain lämpimästä kylmään käyttämällä katkaisija off-asennossa alle neljän sekunnin ajan.

VÄXLA FÄRTEMPERATUR MED STRÖMBRYTAREN

Byt stämning med strömbrytaren - fungerar i alla armaturer. Lampans färgtemperatur ändras stegvis från varm till kall när du håller strömbrytaren i off-läge i mindre än fyra sekunder.

CHANGE COLOUR TEMPERATURE WITH THE SWITCH

Change the atmosphere with the light switch - works with any luminaire. The colour temperature of the lamp changes in steps from warm to cold when the switch is set off for less than four seconds.



806 lm

Ø 60/120 mm

25000

A⁺

LED OP A60 9W/COLOR E27 3-STEP BX

NR 4713745 E-NR 8293664



6 435 200 243782



10/100





FROST -40°C

PAKKASLED - KYLMIIN TALVIOLOSUHTEISIIN

Airamin led-pakkaslampun on kehitetty erityisesti pohjolan kylmiin talviolosuhteisiin. Käyttölämpötila-alue on erittäin laaja aina -40 ... +40°C. Ei hukkalämpöä ulkoilmaan. Toimintavarma ympäri vuoden. Käyttökohteet: erityisesti viileät ja kylmät tilat.

FROSTLED - VID LÅGA TEMPERATURFÖRHÅLLANDEN

Airam Frost LED har utvecklats för att klara det omväxlande och kalla Nordiska klimatet. Ljuskällorna tänds direkt i temperaturer ner till -40C och upp till +40C.

FROST LED - FOR COLD WINTER CONDITIONS

Airam Frost LED lamps have been especially developed for the cold winter conditions of the Nordic countries. Operating temperature range is wide from -40°C to +40°C. Reliable all year round. Especially to be used in cold environments.

470 lm

Ø 60/110 mm

⌚ 25000

A+

LED OP A60 5,5W/828 E27 FROST BX

NR 4711394 E-NR 8290154



6 435200 192097



10/100



810 lm

Ø 60/110 mm

⌚ 25000

A+

LED OP A60 9,5W/828 E27 FROST BX

NR 4711503 E-NR 8290788



6 435200 203779



10/100



810 lm

Ø 60/110 mm

⌚ 25000

A+

LED OP A60 9,5W/840 E27 FROST BX

NR 4711395 E-NR 8290155



6 435200 192110



10/100



1055 lm

Ø 60/120 mm

⌚ 25000

A+

LED OP A60 11W/840 E27 FROST BX

NR 4711504 E-NR 8290789



6 435200 203793



10/100





TUBULAR LED

ERITYISEN KAPEAKUPUINEN LAMPPU

Tubular ledin kupu on malliltaan erityisen kapea ja soveltuu siksi valaisimiin, joihin tavallinen vakiokupainen lamppu ei mahdu. Airamin yleiskäyttöön tarkoitetuissa led-lampuissa on lämmin valkoinen tai kirkas valkoinen valon värilämpötila ja ne soveltuvat valaisemaan monipuolisesti kodin eri tiloja. Tuote on helppolukuisessa pahvipakkauksessa, josta tärkeimmät tuotetiedot erottuvat selkeästi.

LJUSKÄLLOR MED SMALA KUPOR

Tubular LED är en smal, tubformad ljuskälla utvecklad för att passa in i mindre eller smala armaturer och är mycket lämplig för bostadshus och offentliga miljöer, såväl inom- som utomhus. Airam's allmänbelysningsljuskällor finns med kallvit eller varmvit färgtemperatur. Produkten levereras i box med tydlig produktbeskrivning.

LAMP WITH VERY NARROW SHAPE

Tubular LED globe is very narrow in shape, so it is suitable where an ordinary lamp with a standard globe does not fit. Airam's general-purpose led lamps with their warm white or clear white light colour temperature are ideal for lighting up rooms and outdoor spaces in various ways. The product comes in a cardboard box on which the most essential specifications are easily readable.

806 lm

Ø 38/126 mm

15000



LED OP TUB37 7,5W/827 E27 BX

NR 4713450 E-NR 8293529



6 435 200 24 10 16



10/100



1055 lm

Ø 45/152 mm

15000



LED OP TUB45 9,5W/827 E27 BX

NR 4713451 E-NR 8293530



6 435 200 24 10 30



10/100



806 lm

Ø 38/126 mm

15000



LED OP TUB37 7,5W/840 E27 BX

NR 4711787 E-NR 8292913



6 435 200 23 18 02



10/100



1055 lm

Ø 45/152 mm

15000



LED OP TUB45 9,5W/840 E27 BX

NR 4711743 E-NR 8292508



6 435 200 22 04 62



10/100





SUPERLUX

SUPERTEHOKASTA VALOA

Superteho on oikea valinta, kun tarvitaan paljon valoa. Korvaa jossain määrin myös pienitehoisia elohopealamppuja. Välitön syttyminen ja täysi valontuotto heti, myös pakkasessa. Toimintalämpötila-alue -20 .. +40°C. Värilämpötilat 2700K ja 4000K. Valotehokkuus yli 120 lm/W.

SUPEREFFEKTIVT LJUS

Airam Superlux finns i 2700 resp 4000 K och ger hela 2452 lm (motsvarar 150W gödlampa), Airam Superlux är anpassad för områden där mycket ljus krävs. Full ljusstyrka, även vid minusgrader. Temperaturintervall -20 ... +40°C. Färgtemperatur 2700K och 4000K. Utmärkt ljusutbyte över 120 lm/W.

SUPER EFFECTIVE LIGHT

Superlux Classic comes with color temperatures 2700K and 4000K. With 122 lm/W lumen output is 2452 lm that equals with 150W incandescent lamp. Instant full light output, even in freezing temperatures. Operating temperature range -20 ... +40°C. Colour temperature 2700K and 4000K. Light efficiency over 120 lm/W.

2452 lm

Ø 67/143 mm

⌚ 15000

A++

LED OP A67 20W/827 E27 SUPER BX

NR 4711546 E-NR 8291660



6 435 200 214744



10/100



2452 lm

Ø 67/143 mm

⌚ 15000

A++

LED OP A67 20W/840 E27 SUPER BX

NR 4711547 E-NR 8291661




6 435 200 214768



10/100





RADAR SENSOR

SISÄÄNRAKENNETTU LIIKETUNNISTIN

Radar - liiketunnistin ja hämäräkytkin. Lampuissa on sisäänrakennettu liiketunnistin ja hämäräkytkin. Kun lamppuun kytketään virta, se syttyy 4 s ajaksi. Sen jälkeen lamppu kytkeytyy päälle liikkeen vaikutuksesta, kun ympäristön valaistustaso on alle 50 luksia. Lamppu on päällä 40 sekuntia, toistuva liike jatkaa aikaa 40 sekuntia kerrallaan. Kaksi väri- lämpötilaa, 2700K ja 4000K.

INTEGRERAD RÖRELSESENSOR

Radar - rörelsesensor och skymningsrelä. Lamporna har inbyggda rörelsesensorer och skymningsrelän. När lampan kopplas till nätström tänds den i 4 sekunder. Därefter tänds lampan när den registrerar rörelser, om omgivningens ljusnivå är under 50 lux. Lampan är tänd i 40 sekunder och vid kontinuerliga rörelser förlängs tiden med 40 sekunder åt gången. Två färgtemperaturer, 2700K och 4000K.

BUILT-IN MOTION DETECTOR

Radar - motion detector and dusk switch. These lamps have a built-in motion detector and dusk switch. When the lamp is plugged in, it first lights up for four seconds. After that the lamp will activate when it detects movement or when there are under 10 luxes of light in the environment. The lamp stays on for 40 seconds at a time and continuous motion prolongs the activation period 40 seconds at a time. Two colour temperatures: 2700K and 4000K.

806 lm

Ø 60/120 mm

25000

A+

LED OP A60 10W/827 E27 RADAR BX

NR 4711707 E-NR 8291799



6 4 3 5 2 0 0 2 1 6 3 6 6



10/100

806 lm

Ø 60/120 mm

25000

A+

LED OP A60 10W/840 E27 RADAR BX

NR 4711711 E-NR 8291908



6 4 3 5 2 0 0 2 1 6 5 9 5



10/100



SENSOR

SISÄÄNRAKENNETTU HÄMÄRÄKYTKIN

Sensor-lampussa on sisäänrakennettu hämäräkytkin. Lamppu kytkeytyy päälle automaattisesti, kun ympäristön valaistustaso on 10-15 luksia. Erytisen helppo ja käytännöllinen vaihtoehto esim. ulkovalaisimiin.

INTEGRERAT SKYMNINGSRELÄ

Sensorljuskällor har en inbyggd ljussensor som reagerar på omgivningsljuset och tändes upp när det blir mörkt. Ljuskällan tändes automatisk upp vid ca 10-15 lux och släcker när det åter blir ljusare. Mycket lämplig för utomhusbelysning eller fönsterbelysning.

BUILT-IN DAYLIGHT SENSOR

The Sensor lamp has a built-in daylight sensor. The lamp turns on automatically when the surrounding illuminance is 10-15 lux. A particularly easy and practical alternative for e.g. outdoor lamps and window lighting.

470 lm

Ø 60/110 mm

⌚ 25000

A⁺



LED OP A60 6,5W/827 E27 SENSOR BX

NR 4713754 E-NR 7393716



6 435200 243966



10/100

806 lm

Ø 60/120 mm

⌚ 25000

A⁺



LED OP A60 10W/827 E27 SENSOR BX

NR 4713755 E-NR 8293669



6 435200 243980



10/100

1060 lm

Ø 60/120 mm

⌚ 25000

A⁺



LED OP A60 11W/827 E27 SENSOR BX

NR 4713757 E-NR 8293670



6 435200 244000



10/100



PLANT LED

EDISTÄÄ KASVIEN KASVUA

Airamin led-kasvilamppu on erikoislamppu, jonka säteily on sovitettu juuri kasvin tarvitsemille aallonpituuksille. Runsas sininen ja punainen säteily auttavat kasvia kasvamaan pituutta sekä voimistumaan. Led-mallin valo on myös ihmissilmälle miellyttävämpää kuin aiemman energiasäästölampan.

SPECIALLJUSKÄLLA ANPASSAD FÖR VÄXTER

Airamin växtlampa har ett spectrum anpassat för växternas behov. Lampans ljus hjälper växterna att växa och bli starka, och får blommorna att se vackrare ut. LED-ljuset är mer behagligt än tidigare för ändamålet använda lågenergilampor.

MAKES PLANTS GROW

The Airam Plant lamp is a special LED lamp, whose spectrum has been optimized to the wavelengths that are best for lighting plants. The large amount of blue and red radiation enhances the plants growth rate. Compared to the light of energy saving lamps, the light of an LED lamp is also more pleasant to the human eye.



180 lm

Ø 60/105 mm

⌚ 10000



LED A60 5W E27 FIL PLANT BX

NR 4713402 E-NR 8293163



6 4 3 5 2 0 0 2 3 5 3 1 2



10/100

**1350 cd/420 lm
(400 lm/90D)**

Ø 63/90 mm

⌚ 25000



LED OP PAR20 6W/840 E14 PLANT BX

NR 4713401 E-NR 8293162



6 4 3 5 2 0 0 2 3 5 2 9 9



10/100

**2300 cd/800 lm
(720 lm/90D)**

Ø 95/115 mm

⌚ 15000

A+



LED OP PAR30 10W/840 E27 PLANT BX

NR 4711773 E-NR 8292648



6 4 3 5 2 0 0 2 3 1 2 4 6



10/40



DAYLIGHT LED 6500K

PÄIVÄNVALOA VASTAAVA VÄRILÄMPÖTILA

Daylight led antaa kirkkaan valon, jonka värilämpötila 6500K vastaa päivänvaloa. Lampun spektri on jatkuva ja siinä on erityisesti korostettu sinisen osuutta.

FÄRGTEMPERATUR SOM EFTERLIKNAR DAGSLJUS

Airam Daylight kan skapa en dagsljusliknande karaktär med sitt vita dagsljusliknande ljus. Lampan har ett kontinuerligt spektrum med särskilt fokus på andelen blått just för att efterlikna dagsljus.

COLOUR TEMPERATURE EQUIVALENT TO DAYLIGHT

The Daylight LED lamp produces bright light at a colour temperature of 6500K. This corresponds to sunlight at midday. The lamp's spectrum is continuous and particularly emphasises the blue range.



810 lm

Ø 60/112 mm

⌚ 25000

A+

LED OP A60 8,5W/865 E27 DAYLIGHT BX

NR 4711542 E-NR 8291614



**980 cd/470 lm
(425 lm/90D)**

Ø 50/54 mm


⌚ 15000

A+

LED PAR16 6W/865 GU10 DAYLIGHT BX

NR 4711474 E-NR 8290791





SAUNA LED +60°C

KUUMAAN KÄYTTÖYMPÄRISTÖÖN

Soveltuu myös tavallista kuumempaan käyttöympäristöön, esimerkiksi matalalla sijaitseviin saunavalaisimiin.

FÖR HÖGA OMGIVNINGSTEMPERATURER

Ljuskälla för varma omgivningar. Lämplig för användning på platser där omgivningstemperaturen är hög, t.ex. i bastu och torkrum.

FOR HOT SURROUNDINGS

Sauna LED for the hottest conditions. Suitable for areas hotter than regular room temperature, e.g. to be used for luminaires assembled lower in the sauna.



2800K



470 lm

Ø 60/112 mm

10000

A⁺



LED OP A60 5,5W/828 E27 SAUNA BX

NR 4711528 E-NR 8381685



10/100



SOLAR LED 12V (AC/DC)

MATALALLA JÄNNITTEELLÄ TOIMIVA LAMPPU

Kesämökkien aurinkopaneelikäyttöön, veneisiin, asuntovaunuihin ja matkailuautoihin. Toimii sekä 12V AC että DC.

EXCEPTIONELLT BRA FÄRGÅTERGIVNING

Airam Solar LED passar utmärkt vid drift från solpaneler, i båtar, i husvagnar och i husbilar. Fungerar till både 12V AC och DC.

THE LAMP WORKS WITH LOW VOLTAGE

For use with summer cottage solar panels, on boats, in caravans and camper vans. Suitable for both 12V AC and DC operation.



12V
AC/DC



250 lm

Ø 45/84 mm

⌚ 25000

A+

LED OP P45 3,5W/828 E14 12V BX

NR 4711396 E-NR 8290672



450 lm

Ø 60/115 mm


⌚ 25000

A+

LED OP A60 5,5W/828 E27 12V BX

NR 4711397 E-NR 8290673





CRI90

PARANNETTU VÄRINTOISTO

Mallisto erinomaisella värintoistolla. Sopii erityisen hyvin käyttötar-koituksiin, joissa värien pitää tulla erityisen hyvin esiin tai erottua toisistaan. Voidaan himmentää. CRI = 91 – 95. Värilämpötilat 2800K ja 4000K.

MED UTMÄRKT FÄRGÅTERGIVNINGSFÖRMÅGA

Färgåtergivningen (Ra) är över 90. Ljuskällan har en särskild förmåga att få fram färgerna på ett mer korrekt sätt. Lämpar sig för användning där färgerna behöver komma fram extra väl. Kan dimras. CRI = 91 – 95. Två färgtemperaturer, 2800K och 4000K.

WITH EXCELLENT COLOUR RENDERING

Colour rendering (Ra) is over 90. Especially good in use when the colours need to be well highlighted or separated from each other. Dimmable. CRI = 91 – 95. Two colour temperatures: 2800K and 4000K.

810 lm

Ø 60/117 mm

⌚ 25000

A+

LED OP A60 10,5W/928 E27 CRI90 BX

NR 4711538 E-NR 8291595



810 lm

Ø 60/117 mm

⌚ 25000

A+

LED OP A60 10,5W/940 E27 CRI90 BX

NR 4711539 E-NR 8291596



**1150 cd/460 lm
(420 lm/90D)**

Ø 50/56 mm

⌚ 25000

A+

LED OP PAR16 7W/940 GU10 CRI90 BX

NR 4711541 E-NR 8219597





LED TUBES

LED-PUTKET

Led-putket soveltuvat korvaamaan vastaavanmittaisia loisteputkia sellaisenaan, ainoastaan tavallisen sytyttimen tilalle on vaihdettava pakkauksen mukana tuleva led-sytytin. 59 cm putki ei sovellu kaksilamppuisiin valaisimiin, joissa lampuilla on yhteinen kuristin. Led-putket sopivat vain perinteisillä magneettikuristimilla varustettuihin valaisimiin. Jos valaisimessa on kompensointikondensaattori, sen poistaminen parantaa tehokerrointa (Pf).

LED-LYSRÖR

Lätt och kostnadseffektivt sätt att ersätta gamla T8-lysrör. Produkterna levereras med en sk. LED-tändare (kortslutningsbrytare). Lysrör och tändare är det enda som behöver bytas i befintlig konventionell armatur med magnetiskt driftdon. Tändare snabbt och fungerar utmärkt även i kalla miljöer såsom carportar, reklmaskyltar och kylgondoler i butiker.

LED TUBES

LED tubes are suitable for replacing similar-sized fluorescent tubes. The LED starter that comes in the pack must replace the normal starter. A 59-cm tube is not suitable for two-lamp luminaires in which the lamps have a shared choke coll. LED tubes are only suitable for luminaires equipped with the traditional magnetic ballast.



900 lm

Ø 26/590 mm

⌚ 25000



LED T8/26 9W/830 G13 PEG 59CM BX

NR 4711521 E-NR 8291639



1800 lm

Ø 26/1200 mm

⌚ 25000



LED T8/26 18W/830 G13 PEG 120CM BX

NR 4711522 E-NR 8291640



2200 lm

Ø 26/1500 mm

⌚ 25000



LED T8/26 22W/830 G13 PEG 150CM BX

NR 4711523 E-NR 8291641



900 lm

Ø 26/590 mm

⌚ 25000



LED T8/26 9W/840 G13 PEG 59CM BX

NR 4711543 E-NR 8291657



1800 lm

Ø 26/1200 mm

⌚ 25000



LED T8/26 18W/840 G13 PEG 120CM BX

NR 4711544 E-NR 8291658



2200 lm

Ø 26/1500 mm

⌚ 25000



LED T8/26 22W/840 G13 PEG 150CM BX

NR 4711545 E-NR 8291659





Halogeetit
Halogenlampor
Halogen lamps 49

Hehkulamput
Glödlampor
Incandescent lamps 54



Loistelamput
Lysrör
Fluorescent lamps 57



Pistokantalamput
Kompaktlysör
Plug-In tubes 66



HALOGEENIT

Halogeenilamput sopivat suoraan hehkulamppujen tilalle ja toimivat vastaavalla tavalla säästään 30 % sähkönkulutuksesta. Ne sopivat myös kuumiin olosuhteisiin kuten esimerkiksi saunaan.

HALOGEN-LAMPOR

Airams sortiment av halogenljuskällor omfattar alla vanligt förekommande modeller. De kan användas som direkt ersättning för glödlampor och sparar jämförbart ca 30 % energi. Alla modeller är fullt dimbara. Ljuskällorna kan även användas i utrymmen med hög omgivningstemperatur som i tex bastu. Airams halogenlampor är anpassade för 230V för maximal livslängd. Sortimentet omfattar även ett komplett sortiment av 12V ljuskällor.

HALOGEN LAMPS

We recommend the use of halogen lamps for dimmable luminaires, crystal crowns and in the sauna. Halogen lamps also work with old dimmers and are attractive from a price perspective. They are considered familiar because they have light and colour rendering like incandescent lamps.



LOISTE-LAMPUT

Airamins loistelamppumallisto on hyvin kattava. T5- ja T8-loisteputkien värilämpötilat ovat 3000 K ja 4000 K, osassa malleissa 2700 K ja 3500 K. Tiettyt mallit ovat saata-vissa kätevässä piikkipakkauksissa. Loistelamppulajeihin kuuluvat myös T5-pienteholamput (4 – 13 W) ja loistelamppujen sytyttimet.

LYSRÖR

Airam tillhandahåller ett omfattande sortiment av lysrör. Brett sortiment av T5- och T8-lysör samt finns i färgtemperaturer 2700–4000K. Vissa modeller finns även i pinpackutförande för effektiv butiksexponering. I vårt sortiment finns även glimtändare.

FLUORESCENT LAMPS

Comprehensive collection of Airam T5 and T8 tubes with colour temperatures 2700K - 4000K. All typical powers are represented in the collection and the tubes are available in different colour temperatures.



PISTOKANTA-LAMPUT

Mallisto käsittää kaikki tavalliset 2- ja 4-nastaiset mallit sekä magneetti- että elektronisille kuristimille.

KOMPAKT-LYSRÖR

Bland våra kompaktlysör finns alla de viktigaste stavmodellerna. Ljuskällorna finns både för elektroniska drivdon (4 stift) och för konventionella drivdon (2 stift).

PLUG-IN TUBES

Range include all standard 2- and 4-pin models for both magnetic and electronic ballasts.

Mallistossa myös 2D- ja rengasloistelamppumallit.

I sortimentet finns även cirkellysrör samt kompaktlysör i 2D-modell.

Also 2D and circular models included.



HALOGEN LINEAR

HALOGEENI LINEAARIKUPU MONIPAKKAUKSET

Linearihalogeeneja on perinteisesti käytetty valonlähteinä erilaisissa heittimissä. Ne ovat tehokkaita lamppuja, jotka kestävät hyvin kuumuutta. Siksi ne ovat omiaan käyttökohteissa, joissa tehokasta valoa tarvitaan pitkiä aikoja, kuten esim. remonttikohteissa. Tuotteet on pakattu kestäviin blisterpakkauksiin, jotka suojaavat tuotetta ja joista tuote samalla näkyy selvästi.

HALOGENLJUSKÄLLOR, LINJÄRA, MULTI-PACK

Linjärhalogener har traditionellt använts i strålkastare och uplights. Det är effektiva ljuskällor med hög värmebeständighet vilket gör dem lämpliga i applikationer som kräver lång kontinuerlig drift. Produkterna är förpackade i blisterförpackning med tydlig teknisk information.

HALOGEN LINEAR MULTI-PACKS

Linear halogens have traditionally been used as light sources in various searchlights. They are powerful lamps that are very resistant to heat. Therefore, they are suitable for applications where effective light is needed for long periods, such as renovation projects. The products are packed in durable blister packs which both protect the product and at the same time information is clearly visible.



2250 lm

Ø 9/78 mm

⌚ 2000



HALO ES J78 120W R7S 2BL

NR 9410174 E-NR 8385984



6 435200 178664



2PACK



10/100

2250 lm

Ø 9/118 mm

⌚ 2000



HALO ES J118 120W R7S 2BL

NR 9410175 E-NR 8385985



6 435200 178671



2PACK



10/100

4000 lm

Ø 10/118 mm

⌚ 2000



HALO ES J118 200W R7S 2BL

NR 9410176 E-NR 8385986



6 435200 178688



2PACK



10/100

8550 lm

Ø 10/118 mm

⌚ 2000



HALO ES J118 400W R7S 2BL

NR 9410178 E-NR 8385988



6 435200 178701



2PACK



10/100



HALOGEN G9 240V

HALOGEENI POLTTIMOKUPU MONIPAKKAUKSET

G9 240V halogeenit sopivat valonlähteeksi valaisimiin, joihin kyseinen kanta sopii. Erytisen suosittuja halogeenit ovat retrohenkisissä alusvaloissa ja kattovalaisimissa. Halogeenin etu on lämmönkesto sekä himmennettävyys. Samalla se kuitenkin kuumenee käytössä voimakkaasti. Lamput on pakattu tukeviin blisterpakkauksiin, josta lamppu näkyy selvästi. Energiatohokkuusvaatimusten kiristyessä ja led-tekniikan kehittyessä halogeenilamput poistuvat lähivuosina markkinoilta.

HALOGENBRÄNNARE I MULTI-PACK

G9 240 V halogener återfinns ofta i äldre undertaksarmaturer, downlights och klassiska takarmaturer. Hög värmebeständighet och dimbara. Förpackade i blisterförpackning. Halogener kommer enligt EU-direktiv att fasas ut, till förmån för mer energieffektiv LED.

HALOGEN BURNER MULTI-PACKS

G9 240V halogens are suitable as light sources for luminaires to which this stand suits. Retro-style downlights and ceiling lights are particularly popular halogens. The advantage of halogen is heat resistance and dimmability. At the same time, it becomes hot when used heavily. Bulbs are packed in sturdy blister packs where the bulb is clearly visible. As energy efficiency requirements become stricter and LED technology evolves, halogen lamps are slowly leaving the market.



205 lm

Ø 13/42 mm

⌚ 2000



HALO ES PO 18W G9 2BL

NR 4719567 E-NR 8385251



6 435200 164629



370 lm

Ø 13/42 mm

⌚ 2000



HALO ES PO 28W G9 2BL

NR 4719568 E-NR 8385253



6 435200 164650



600 lm

Ø 13/42 mm

⌚ 2000



HALO ES PO 40W G9 2BL

NR 9410179 E-NR 8385595



6 435200 178718



2PACK



10/100

2PACK



10/100

2PACK



10/100



HALOGEN GU5.3 12V

HALOGEENI KOHDEKUPU MONIPAKKAUKSET

GU5.3 12V halogeenikohdelamput sopivat valonlähteeksi valaisimiin, joihin kyseinen kupu ja kanta käyvät. Halogeenilamppuja voi himmentää vanhoilla himmentimillä. Lisäksi ne soveltuvat kuumiin käyttöolosuhteisiin kuten saunaan. Halogeenikohdelamput on pakattu kahden lampun monipakkauksiin. Energiatohokkuusvaatimusten kiristyessä ja led-tekniikan kehittyessä halogeenilamput poistuvat lähivuosina markkinoilta.

HALOGENREFLEKTOR I MULTI-PACK

GU5,3 12 V reflektorhalogen återfinns ofta i äldre spotlights, badrumsarmaturer och downlights. Dimbara även med traditionella dimmers samt mycket värmetåliga. Levereras i 2-pack blister. Halogener kommer enligt EU-direktiv att fasas ut, till förmån för mer energieffektiv LED.

HALOGEN REFLECTOR MULTI-PACKS

GU5.3 12V halogen spotlights are suitable as light sources for luminaires for which the shape and base are suitable. Halogen lamps can be dimmed with old dimmers. They are also suitable for high temperature conditions such as in saunas. Halogen spotlights are packed in two bulb multipacks. As the energy efficiency requirements become tighter, and as LED technology evolves, halogen lamps are slowly going out of the market.



400 cd/148 lm

Ø 50/45 mm

⌚ 4000



HALO ES MR16 16W GU5.3 12V 2BL

NR 9410170 E-NR 8380303

2PACK



6 435 200 178626



10/100



800 cd/320 lm

Ø 50/45 mm

⌚ 4000



HALO ES MR16 28W GU5.3 12V 2BL

NR 9410171 E-NR 8380304

2PACK



6 435 200 178633



10/100



1200 cd/540 lm

Ø 50/45 mm

⌚ 4000



HALO ES MR16 42W GU5.3 12V 2BL

NR 4711797 E-NR 8381687

2PACK



6 435 200 232335



10/100





HALOGEN G4 12V

HALOGEENI POLTTIMOKUPU MONIPAKKAUKSET

G4 12V halogeenipolttimet sopivat valonlähteeksi valaisimiin, joihin kyseinen kanta sopii. Ne ovat erittäin pienikokoisia ja suosittuja sellaisissa sisustusvalaisimissa, missä yhdessä valaisimessa on monta lampua. Halogeenilamppuja voi himmentää olemassa olevilla himmentimillä. Halogeenit on pakattu blisterpakkauksiin, joissa jokaisessa on kaksi polttimoa. Energiatohokkuusvaatimusten kiristyessä ja led-tekniikan kehittyessä halogeenilamput poistuvat lähivuosina markkinoilta. Lamppujen 4719389 ja 4719391 energiatohokkuusluokka tulee muuttumaan vuoden 2018 aikana luokasta C luokkaan B.

HALOGENBRÄNNARE I MULTI-PACK

G4 12V halogenbrännare är vanligt förekommande i inredningsarmaturer med många ljuspunkter, samt i mindre downlights och i spiskåpor. Förpackade i 2-pack blister. Halogener kommer enligt EU-direktiv att fasas ut, till förmån för mer energieffektiv LED. Art 4719389 och 4719391 kommer under 2018 ändra energieffektivitetsklassifisering från C till B enligt EU-direktiv.

HALOGEN BURNER MULTI-PACKS

G4 12V halogen bulbs are suitable as light sources for luminaires that fit this base. They are extremely compact and are popular in decorative luminaires where a single luminaire has many lamps. Halogen lamps can be dimmed by existing dimmers. Halogens are packed in blister packs, each with two bulbs. As the energy efficiency requirements become tighter, and LED technology evolves, halogen lamps are slowly going out of the market. The energy efficiency class of the halogen lamps 4719389 and 4719391 will change from class C to class B during the year 2018.



100 lm

Ø 8/33 mm

⌚ 2000



HALO ES PO 10W G4 12V 2BL

NR 4719389 E-NR 8385596



6 435200 127495



255 lm

Ø 8/33 mm

⌚ 2000



HALO ES PO 20W G4 12V 2BL

NR 4719391 E-NR 8385597



6 435200 002730



2PACK




10/100

2PACK



10/100



HALOGEN GY6.35 12V

HALOGEENI POLTTIMOKUPU MONIPAKKAUKSET

GY6.35 12V halogeenipolttimet sopivat valonlähteeksi valaisimiin, joihin kyseinen kanta sopii. Halogeenipolttimoita voi himmentää olemassa olevilla himmentimillä, lisäksi ne soveltuvat kuumiin käyttöolosuhteisiin kuten saunaan. Halogeenit on pakattu blisterpakkauksiin, joissa jokaisessa on kaksi polttimoa. Energiatohokkuusvaatimusten kiristyessä ja led-tekniikan kehittyessä halogeenilamput poistuvat lähivuosina markkinoilta. Lamppujen 4719396 ja 4719412 energiatohokkuusluokka tulee muuttumaan vuoden 2018 aikana luokasta C luokkaan B.

HALOGENBRÄNNARE I MULTI-PACK

GY6.35 12 V halogenbrännare är också vanligt förekommande i inredningsarmaturer med många ljuspunkter, samt i mindre downlights och i spiskåpor. Förpackade i 2-pack blister. Halogener kommer enligt EU-direktiv att fasa ut, till förmån för mer energieffektiv LED. Art 4719396 och 4719412 kommer under 2018 ändra energieffektivitetsklassificering från C till B enligt EU-direktiv.

HALOGEN BURNER MULTI-PACKS

GY6.35 12V halogen bulbs are suitable as light sources for luminaires to which this base fits. Halogen bulbs can be dimmed with existing dimmers; they are also suitable for hot working conditions such as a sauna. Halogens are packed in blister packs, each with two bulbs. As the energy efficiency requirements become tighter, and as LED technology evolves, halogen lamps are slowly going out of the market. The energy efficiency class of the halogen lamps 4719396 and 4719412 will change from class C to class B during the year 2018.

535 lm

Ø 10/42 mm

⌚ 2000



HALO ES PO 35W GY6.35 12V 2BL

NR 4719396 E-NR 8384424



840 lm

Ø 10/42 mm

⌚ 2000



HALO ES PO 50W GY6.35 12V 2BL

NR 4719412 E-NR 8384448



6 435200 135018

2PACK



10/100



6 435200 135032

2PACK



10/100



COOKER FAN LAMP

LIESITUULETINHALOGEENI

Liesituuletinlamppu on sekä erityisen kuumia että kosteita olosuhteita kestävä lamppu. Liesituuletinlamppu ei sovellu huonevalaistukseen. Vaikka led-tekniikka kehittyy koko ajan, eivät led-komponentit kestä hellalta nousevaa kosteaa kuumuutta. Siksi perinteinen lamppu on tässä paras.

LJUSKÄLLA FÖR SPISFLÄKTAR

Köksfläktsljuskällor är mycket värmebeständiga och tål såväl värme som vattenånga från spisen. Idag finns inga jämförbara alternativ med LED som klarar dessa förhållanden, varpå denna klassiker är det givna valet.

COOKER FAN LAMP

Cooker hood halogen lamps are lamps specially designed for hot and humid environments. The cooker hood lamp is not suitable for room lighting. Although LED technology is evolving all the time, the LED components cannot withstand moisture rising from the stove. That is why the traditional lamp is best used in this application.



370 lm

Ø 25/85 mm

⌚ 2000



HALO T25 28W E14 SIGNAL BL

NR 4711392 E-NR 8381456



6 435200 192073



10/100



OVEN AND FRIDGE LAMP

UUNI- JA JÄÄKAAPPILAMPPU

Uuni- ja jääkaappilamppu on sekä erityisen kuumia että kylmiä olosuhteita kestävä erikoislamppu. Lamppu ei sovellu huonevalaistukseen. Vaikka led-tekniikka kehittyy koko ajan, eivät led-komponentit kestä esim. uunin kuumuutta. Siksi perinteinen lamppu on tässä paras.

UGNSLAMP, LJUSKÄLLA FÖR UGN

Ugns- och kylskåpsljuskällor är utvecklade för att tåla stora temperaturskiftningar vid både värme och kyla. Idag finns inga jämförbara alternativ med LED som klarar dessa förhållanden, varpå denna klassiker är det givna valet.

OVEN AND FRIDGE LAMP

The oven and refrigerator lamps are special lamps withstanding both hot and cold conditions. The lamp is not suitable for room lighting. Although LED technology is evolving all the time, the LED components cannot withstand the heat of the oven. That is why the traditional oven lamp is the best here.



80 lm

Ø 22/48 mm

⌚ 1000



T26 15W E14 SIGNAL BL

NR 4718945 E-NR 8384617



6 435200 001948



12/600



CANDLE FLICKER FLAME LAMP

LIEKKIKYNTTILÄLAMPPU

Liekkikynttilä on koristevalaisimissa käytetty lamppu, jonka valo lepattaa liekin tavoin. Liekkikynttilälamppu ei sovellu sellaisenaan huonevalaisuun, mutta luo pehmeällä valollaan tunnelmaa.

KRONLJUS MED GLIM FLAME

Kronljus med "glim flame" är en ljuskälla som används i dekorationsarmaturer och i julbelysning. Ljuskällans ljus "fladdrar som en låga". Ej lämplig som rumsbelysning, dock som dekorativt stämningsljus i lämplig armatur.

CANDLE FLICKER FLAME LAMP

The flame candle is a lamp used in decorative lights, the light flashes and flickers like an open flame from a candle. The flame candle lamp is not suitable as such for room lighting, but creates a mood with a soft light.



5 lm

Ø 35/98 mm

⌚ 500



C35 FLAME 3W E14 BL

NR 4714903 E-NR 8381757



6 435200 010261



25/100



T5 G5 3000K

LOISTELAMPUT

T5 G5 loisteputkivalikoimamme kattaa perustehot sekä kaikki pituudet. Loisteputkien valon värilämpötila on lämpimän valkoinen, 3000 K. Loistelampuissa on miellyttävä ja välkkymätön valo. Ne tuottavat paljon valoa ja kuluttavat vain vähän energiaa. Tuotteet on pakattu kaapeisiin pahvipakkauksiin, joissa tärkeät tuotetiedot ovat selkeästi esillä. Ne myös suojaavat putkea kaupassa ja kuljetuksen aikana hyvin.

LYSRÖR

Sortimentet av T5 G5 lysrör omfattar dom vanligaste baseffekterna och alla längderna. Färgtemperatur 3000 K och ett behagligt flimmerfritt ljus. T5 är fortfarande ett mycket prisvärt och energieffektivt alternativ. Förpackade i smala och skyddande kartongförpackningar med tydlig produktinformation.

TUBES

Our T5 G5 fluorescent tube range covers both basic powers and all lengths. The colour temperature of the fluorescent lights is warm white, 3000 K. The fluorescent lamps have a pleasant and flicker-free light. They produce a lot of light and consume little energy. The products are packed in narrow cartons where important product information is clearly displayed. They also protect well the tube in the shop and during transport.



1350 lm

Ø 16/549 mm

⌚ 24000

A+

T5/16 14W/830 G5 549MM BX

NR 4912614 E-NR 8381455



25

2100 lm

Ø 16/849 mm

⌚ 24000

A+

T5/16 21W/830 G5 849MM BX

NR 4912621 E-NR 8381569



25

2000 lm

Ø 16/549 mm

⌚ 24000

A+

T5/16 24W/830 G5 549MM BX

NR 4912624 E-NR 8381570



25

2900 lm

Ø 16/1149 mm

⌚ 24000

A+

T5/16 28W/830 G5 1149MM BX

NR 4912628 E-NR 8381473



25

3600 lm

Ø 16/1449 mm

⌚ 24000

A+

T5/16 35W/830 G5 1449MM BX

NR 4912635 E-NR 8381475



25

3500 lm

Ø 16/849 mm

⌚ 24000

A+

T5/16 39W/830 G5 849MM BX

NR 4912641 E-NR 8381571



25

4900 lm

Ø 16/1449 mm

⌚ 24000

A+

T5/16 49W/830 G5 1449MM BX

NR 4912649 E-NR 8381476



25

5400 lm

Ø 16/1149 mm

⌚ 24000

A+

T5/16 54W/830 G5 1149MM BX

NR 4912656 E-NR 8381478



25

7000 lm

Ø 16/1449 mm

⌚ 24000

A+

T5/16 80W/830 G5 1449MM BX

NR 4912680 E-NR 8381572



25



T5 G5 4000K

LOISTELAMPUT

T5 G5 loisteputkivalikoimamme kattaa sekä perustehot että kaikki pituudet. Loisteputkien valon väriämpötila on valkoinen, 4000 K. Ne tuottavat paljon valoa ja kuluttavat hyvin vähän energiaa. Viileämpi valo lisää myös virkeyttä ja työtehokkuutta. Loistelamput sopivat monenlaiseen käyttöön. Tuotteet on pakattu pahvipakkauksiin, joissa tärkeät tuotetiedot ovat selkeästi esillä. Kapea pakkaus suojaa putkea kaupassa ja kuljetuksen aikana hyvin.

LYSRÖR

Sortimentet av T5 G5 lysrör omfattar dom vanligaste baseffekterna och alla längderna. Färtemperatur 4000 K och ett behagligt flimmerfritt kallvitt ljus. T5 är fortfarande ett mycket prisvärt och energieffektivt alternativ. Förpackade i smala och skyddande kartongförpackningar med tydlig produktinformation.

TUBES

Our T5 G5 fluorescent tube range covers basic power and all lengths. Fluorescent tube colour temperature is white, 4000 K. They produce a lot of light and consume very little energy. Cooler light also adds alertness and work efficiency. Fluorescent lamps are suitable for a wide variety of applications. Products are packed in cardboard packaging where vital product information is clearly displayed. Narrow packaging protects the tube in the shop and during transport.



1350 lm

Ø 16/549 mm

⌚ 24000



T5/16 14W/840 G5 549MM BX

NR 4912615 E-NR 8381464



2100 lm

Ø 16/849 mm

⌚ 24000



T5/16 21W/840 G5 849MM BX

NR 4912622 E-NR 8381573



2000 lm

Ø 16/549 mm

⌚ 24000



T5/16 24W/840 G5 549MM BX

NR 4912625 E-NR 8381574



2900 lm

Ø 16/1149 mm

⌚ 24000



T5/16 28W/840 G5 1149MM BX

NR 4912629 E-NR 8381474



3600 lm

Ø 16/1449 mm

⌚ 24000



T5/16 35W/840 G5 1449MM BX

NR 4912636 E-NR 8381575



3500 lm

Ø 16/849 mm

⌚ 24000



T5/16 39W/840 G5 849MM BX

NR 4912642 E-NR 8381576



4900 lm

Ø 16/1449 mm

⌚ 24000



T5/16 49W/840 G5 1449MM BX

NR 4912650 E-NR 8381477



5400 lm

Ø 16/1149 mm

⌚ 24000



T5/16 54W/840 G5 1149MM BX

NR 4912657 E-NR 8381479



7000 lm

Ø 16/1449 mm

⌚ 24000



T5/16 80W/840 G5 1449MM BX

NR 4912681 E-NR 8381577





T8 G13 3000K

LOISTELAMPUT

T8 G13 loisteputkivalikoima kattaa perustehot ja kaikki pituudet. Loisteputkien valon värilämpötila on lämpimän valkoinen, 3000 K. Ne sopivat monenlaiseen käyttöön ja ovat yksi käytetyimmistä keinovalolähteistä. Tuotteet on pakattu pahvipakkauksiin, joissa tärkeät tuotetiedot ovat selkeästi esillä. Pakkaus suojaa putkea kaupassa ja kuljetuksen aikana hyvin.

LYSRÖR

Sortimentet av T8 G13 lysrör erbjuder baseffekter i alla längderna. Färgtemperaturen är 3000 K. T8 är en av de vanligast förekommande ljuskällorna och passar för många olika användningsområden och applikationer. Levereras i skyddande kartongförpackningar med den viktigaste produktinformationen väl synlig.

TUBES

The T8 G13 range of fluorescent tubes covers the basic powers and all lengths. The colour temperature of the fluorescent tubes is warm white, 3000 K. They are suitable for a wide variety of uses and are one of the most used artificial light sources. The products are packed in cardboard packaging, where important product information is clearly displayed. The packaging protects the tube in the shop and during transport.



950 lm

Ø 26/438 mm

⌚ 20000



T8/26 15W/830 G13 438MM BX

NR 4910164 E-NR 8382868



1350 lm

Ø 26/590 mm

⌚ 20000



T8/26 18W/830 G13 590MM BX

NR 4910165 E-NR 8382869



3350 lm

Ø 26/1200 mm

⌚ 20000



T8/26 36W/830 G13 1200MM BX

NR 4910465 E-NR 8382870



5250 lm

Ø 26/1500 mm

⌚ 20000



T8/26 58W/830 G13 1500MM BX

NR 4910765 E-NR 8382871





T8 G13 3500K

LOISTELAMPUT

T8 G13 loisteputkivalikoimassa on yleisimmät pituudet ja tehot. Loisteputkien valon värielämpötila on valkoinen, 3500 K. Ne sopivat monenlaiseseen käyttöön, sillä lamput tuottavat paljon valoa ja kuluttavat vain vähän energiaa. Loisteputket ovat yksi maailman laajimmin käytetyistä keinovalolähteistä. Tuotteet on pakattu pahvipakkauksiin, joissa tärkeät tuotetiedot ovat selkeästi esillä. Pakkaus suojaa putkea kaupassa ja kuljetuksen aikana hyvin.

LYSRÖR

Sortimentet av T8 G13 lysrör erbjuder baseffekter i de vanligaste längderna. Färgtemperaturen är 3500 K. T8 är en av de vanligast förekommande ljuskällorna och passar för många olika användningsområden och applikationer. Levereras i skyddande kartongförpackningar med den viktigaste produktinformationen väl synlig.

TUBES

T8 G13 fluorescent tube range has the most common lengths and powers. Fluorescent light colour temperature is white, 3500 K. They are suitable for a wide variety of uses as the bulbs produce much light and consume little energy. Fluorescent tubes are one of the most widely used artificial light sources in the world. Products are packed in cardboard packaging where vital product information is clearly displayed. Packaging protects the tube in the shop and during transport.



1350 lm

Ø 26/590 mm

⌚ 20000



T8/26 18W/835 G13 590MM BX

NR 4910166 E-NR 8382872



25

3350 lm

Ø 26/1200 mm

⌚ 20000



T8/26 36W/835 G13 1200MM BX

NR 4910466 E-NR 8382873



25

5250 lm

Ø 26/1500 mm

⌚ 20000



T8/26 58W/835 G13 1500MM BX

NR 4910766 E-NR 8382874



25



T8 G13 4000K

LOISTELAMPUT

Kattava T8 G13 loisteputkivalikoima tarjoaa yleisimmät pituudet ja tehot. Ne tuottavat paljon valoa ja kuluttavat hyvin vähän energiaa. Loisteputkien valon väriämpötila on puhtaanvalkoinen, 4000 K. Ne sopivat monenlaiseen käyttöön ja ovat yksi laajimmin käytetyistä keinovalolähteistä. Tuotteet on pakattu pahvipakkauksiin, joissa tärkeät tuotetiedot ovat selkeästi esillä. Pakkaus suojaa putkea kaupassa ja kuljetuksen aikana.

LYSRÖR

Sortimentet av T8 G13 lysrör erbjuder baseffekter i de vanligaste längderna. Färgtemperaturen är 4000 K. T8 är en av de vanligast förkommande ljuskällorna och passar för många olika användningsområden och applikationer. Levereras i skyddande kartongförpackningar med den viktigaste produktinformationen väl synlig.

TUBES

The wide range of T8 G13 fluorescent tubes offers the most common lengths and powers. They produce a lot of light and consume very little energy. Colour temperature of the fluorescent tube is pure white, 4000 K. They are suitable for a wide variety of uses and are one of the most widely used artificial light sources. Products are packed in cardboard packaging where vital product information is clearly displayed. Packaging protects the tube in the shop and during transport.

950 lm

Ø 26/438 mm

⌚ 20000



T8/26 15W/840 G13 438MM BX

NR 4910151 E-NR 8382875



1350 lm

Ø 26/590 mm

⌚ 20000



T8/26 18W/840 G13 590MM BX

NR 4910167 E-NR 8382876



2400 lm

Ø 26/895 mm

⌚ 20000



T8/26 30W/840 G13 895MM BX

NR 4910157 E-NR 8382877



3350 lm

Ø 26/1200 mm

⌚ 20000



T8/26 36W/840 G13 1200MM BX

NR 4910467 E-NR 8382878



5250 lm

Ø 26/1500 mm

⌚ 20000



T8/26 58W/840 G13 1500MM BX

NR 4910767 E-NR 8382879





HANGING PACKS T5 G5 3000K

PIIKKIPAKKAUKSET T5 G5 3000K

Kattava T5 G5 valikoima tarjoaa loisteputkista yleisimmät tehot ja pituudet. Loisteputkien valon värielämpötila on lämpimän valkoinen, 3000 K. Loistelamppujen valoteho on suuri ja niissä on hyvä värin-toisto. Siksi loisteputket ovat yksi maailman laajimmin käytetyistä keinovalonlähteistä. Tuotteet on pakattu käteviin pahvipakkauksiin, jotka voi ripustaa helposti piikkiin esille. Tuotetiedot ovat pakkaukses-sa selkeästi esillä.

PINPACK T5 G5 3000K

Det omfattande sortimentet av T5 G5 erbjuder de vanligaste effekterna och längderna. Färdtemperatur 3000 K och god färgåtergivningsförmåga. Produkterna kommer i informativa kartongförpackningar som lätt kan hängas för smidig butiksexponering.

HANGING PACKS T5 G5 3000K

The comprehensive T5 G5 range offers the most common power and lengths of fluorescent tubes. The colour temperature of the fluorescent tubes is warm white, 3000 K. The fluorescent lamps have high light output and good colour reproduction. Therefore, fluorescent tubes are one of the most widely used artificial light sources in the world. Products are packed in handy carton packs that can be easily hung on a spike. Product information is clearly visible on the packaging.



160 lm

Ø 16/136 mm

⌚ 8000



T5/16 4W/830 G5 136MM PEG BX

NR 4912304 E-NR 8381675



320 lm

Ø 16/212 mm

⌚



T5/16 6W/830 G5 212MM PEG BX

NR 4912322 E-NR 8381676



440 lm

Ø 16/288 mm

⌚ 7000



T5/16 8W/830 G5 288MM PEG BX

NR 4910140 E-NR 8281520



980 lm

Ø 16/517 mm

⌚ 7000



T5/16 13W/830 G5 517MM PEG BX

NR 4910141 E-NR 8381521



1178 lm

Ø 16/549 mm

⌚ 20000



T5/16 14W/830 G5 549MM PEG BX

NR 4910142 E-NR 8381522



1863 lm

Ø 16/849 mm

⌚ 20000



T5/16 21W/830 G5 849MM PEG BX

NR 4910143 E-NR 8281523



2585 lm

Ø 16/1149 mm

⌚ 20000



T5/16 28W/830 G5 1149MM PEG BX

NR 4910144 E-NR 8381524





HANGING PACKS T8 G13 2700K

PIIKKIPAKKAUKSET T8 G13 2700K

Kattava T8 G13 valikoima tarjoaa loisteputkista yleisimmät tehot ja pituudet. Ne sopivan monenlaiseseen käyttöön ja ovat yksi laajimmin käytetyistä keinovalonlähteistä. Loisteputkien valon väriämpötila on lämpimän valkoinen, 2700 K. Tuotteet on pakattu käteviin, pahvisiin piikkipakkauksiin, jotka voi ripustaa helposti esille. Tuotetiedot ovat pakkauksessa selkeästi esillä.

PINPACK T8 G13 2700 K

Det omfattande sortimentet av T8 G13 erbjuder de vanligaste effekterna och längderna. Färdtemperatur 2700 K och god färgåtergivning förmåga. Produkterna kommer i informativa kartongförpackningar som lätt kan hängas för effektiv butiksexponering.

HANGING PACKS T8 G13 2700K

The comprehensive T8 G13 range offers the most common powers and lengths of fluorescent tubes. They are suitable for a wide variety of uses and are one of the most widely used artificial light sources. The colour temperature of the fluorescent tubes is warm white, 2700 K. The products are packed in handy, cardboard spike packaging that can be easily hung for display. The product information is clearly visible on the packaging.

950 lm

Ø 26/438 mm

⌚ 15 000



T8/26 15W/827 438MM PEG BX

NR 9410019 E-NR 8381509



6 435 200 164995



12/48

1 350 lm

Ø 26/590 mm

⌚ 15 000



T8/26 18W/827 590MM PEG BX

NR 9410021 E-NR 8381510



6 435 200 165022



12/48

3 350 lm

Ø 26/1200 mm

⌚ 15 000



T8/26 36W/827 1200MM PEG BX

NR 9410026 E-NR 8381511



6 435 200 165053



12/24

5 200 lm

Ø 26/1500 mm

⌚ 15 000



T8/26 58W/827 1500MM PEG BX

NR 9410031 E-NR 8381512



6 435 200 165084



12/24



HANGING PACKS T8 G13 3000K

PIIKKIPAKKAUKSET T8 G13 3000K

Tarjoamme yleisimmät tehot ja pituudet T8 G13 loisteputkista. Niiden valon värilämpötila on lämpimän valkoinen, 3000 K. Loistelamput tuottavat paljon valoa ja kuluttavat hyvin vähän energiaa. Siksi ne ovat yksi laajimmin käytetyistä keinovalolähteistä ja sopivat monenlaiseen käyttöön. Tuotteet on pakattu käteviin, pahvisiin piikkipakkauksiin, jotka voi ripustaa helposti esille. Tuotetiedot ovat pakkauksessa selkeästi esillä.

PINPACK T8 G13 3000K

Det omfattande sortimentet av T8 G13 erbjuder de vanligaste effekterna och längderna. Färgtemperatur 3000 K och god färgåtergivning förmåga. Produkterna kommer i informativa kartongförpackningar som lätt kan hängas för effektiv butiksexponering.

HANGING PACKS T8 G13 3000K

We offer the most common powers and lengths of T8 G13 fluorescent tubes. Their colour temperature is warm white, 3000 K. Fluorescent lamps produce a lot of light and consume very little energy. They are therefore one of the most widely used artificial light sources and suitable for a wide range of uses. The products are packed in handy, cardboard spike packaging that can be easily hung for display. The product information is clearly visible on the packaging.



950 lm

Ø 26/438 mm

⌚ 15 000



T8/26 15W/830 438MM PEG BX

NR 9410035 E-NR 8381513



6 435 200 164841



12/48

1 350 lm

Ø 26/590 mm

⌚ 15 000



T8/26 18W/830 590MM PEG BX

NR 9410036 E-NR 8381514



6 435 200 164872



12/48

2 400 lm

Ø 26/895 mm

⌚ 15 000



T8/26 30W/830 895MM PEG BX

NR 9410037 E-NR 8381515



6 435 200 164902



12/48

3 350 lm

Ø 26/1200 mm

⌚ 15 000



T8/26 36W/830 1200MM PEG BX

NR 9410038 E-NR 8381516



6 435 200 164933



12/24

5 200 lm

Ø 26/1500 mm

⌚ 15 000



T8/26 58W/830 1500MM PEG BX

NR 9410039 E-NR 8381517



6 435 200 164964



12/24



LAMP STARTERS FOR T8 TUBES

SYTYTTIMET T8-LOISTELAMPUILE

Loistelamppujen sytyttimet on pakattu käteviin blisterpakkauksiin ja pahvipakkauksiin. Valikoimassa on sekä yksittäiskytkentään soveltuvat ST/U -mallit että sarjakytkentään sopivat ST 420 -mallit.

GLIMTÄNDARE FÖR T8-LYSRÖR

Lysrörens tändare är förpackade i praktiska blisterförpackningar och pappkartonger. I sortimentet ingår modeller som lämpar sig för enkelkopplade ST/U-modeller samt för seriekopplade ST 420-modeller.

LAMP STARTERS FOR T8 TUBES

Fluorescent light fixtures are packed in convenient blister packs and cardboard boxes. The range includes both ST/U models suitable for single coupling and ST 420 models for serial coupling.



Ø 21/39 mm



ST/U 4-65W STARTER 2BL

NR 4035105 E-NR 7902757



6 435 200 135056

2PACK



20/480

Ø 21/39 mm



ST/U 4-65W STARTER BX

NR 4035102 E-NR 7902756



6 435 200 112507



25/250

Ø 21/39 mm



ST 420 4-22W STARTER 2BL

NR 4016000 E-NR 7902759



6 435 200 181091

2PACK



20/480

Ø 21/39 mm



ST 420 4-22W STARTER BX

NR 4035100 E-NR 7902758



6 435 200 003805



25/250



PLUG-IN TUBES FOR MAGNETIC BALLAST

MAGNEETTISELLE LIITÄNTÄLAITTEELLE

Pistokantalamput ovat yleisiä mm. työ- ja kattovalaisimissa. Magneettinen kuristin muodostaa loisteputken rautasydämeen magneettikentän, joka purkautuessaan synnyttää korkean jännitteen ja sytyttää lampun. Kuristimen tehtävä on rajoittaa virran kulku sopivaksi. Tuotteet on pakattu pahvipakkauksiin, joista tuotetiedot ovat helposti luettavissa.

FÖR MAGNETISKT/KONVENTIONELLT DRIVDON

Plug-in ljuskällor är vanligt förekommande i downlights, plafonder och utomhusarmaturer. Det konventionella donet skapar ett magnetfält som vid urladdning tändes ljuskällan. Våra plug-in ljuskällor har erkänt god kvalitet till mycket förmånligt pris. Levereras i kartongförpackning med tydlig produktinformation.

FOR MAGNETIC BALLAST

Plug-in socket lamps are common, e.g., in work and ceiling luminaires. A magnetic throttle forms a magnetic field in a fluorescent tube iron core, which when discharged generates a high voltage and turns on a lamp. The function of the throttle is to limit the current flow. The products are packed in cardboard boxes, from which the product information is easily readable.

410 lm

Ø 32/132 mm

⌚ 12000



TC-S 7W/827 G23 BX

NR 4910179 E-NR 8381688



6 435200 232885



10/100

600 lm

Ø 32/163 mm

⌚ 12000



TC-S 9W/827 G23 BX

NR 4910180 E-NR 8381690



6 435200 232908



10/100

900 lm

Ø 32/227 mm

⌚ 12000



TC-S 11W/827 G23 BX

NR 4910181 E-NR 8381725



6 435200 232922



10/100

410 lm

Ø 32/132 mm

⌚ 12000



TC-S 7W/830 G23 BX

NR 4910186 E-NR 8381726



6 435200 232946



10/100

600 lm

Ø 32/163 mm

⌚ 12000



TC-S 9W/830 G23 BX

NR 4910188 E-NR 8381727



6 435200 232960



10/100

900 lm

Ø 32/227 mm

⌚ 12000



TC-S 11W/830 G23 BX

NR 4910189 E-NR 8381728



6 435200 232984



10/100

410 lm

Ø 32/132 mm

⌚ 12000



TC-S 7W/840 G23 BX

NR 4910405 E-NR 8381856



6 435200 239051



10/100

600 lm

Ø 32/163 mm

⌚ 12000



TC-S 9W/840 G23 BX

NR 4910190 E-NR 8381729



6 435200 233004



10/100

900 lm

Ø 32/227 mm

⌚ 12000



TC-S 11W/840 G23 BX

NR 4910191 E-NR 8381790



6 4 3 5 2 0 0 2 3 3 0 2 8



10/100

600 lm

Ø 33/117 mm

⌚ 12000

TC-D 10W/830 G24D-1 BX

NR 4910192 E-NR 8381791



6 4 3 5 2 0 0 2 3 3 0 4 2



10/100

900 lm

Ø 33/138 mm

⌚ 12000



TC-D 13W/830 G24D-1 BX

NR 4910193 E-NR 8381792



6 4 3 5 2 0 0 2 3 3 0 6 6



10/100

1200 lm

Ø 33/147 mm

⌚ 12000

TC-D 18W/830 G24D-2 BX

NR 4910194 E-NR 8381793



6 4 3 5 2 0 0 2 3 3 0 8 0



10/100

1800 lm

Ø 33/170 mm

⌚ 12000



TC-D 26W/830 G24D-3 BX

NR 4910195 E-NR 8381794



6 4 3 5 2 0 0 2 3 3 1 0 3



10/100

900 lm

Ø 33/135 mm

⌚ 12000



TC-D 13W/840 G24D-1 BX

NR 4910407 E-NR 8381863



6 4 3 5 2 0 0 2 4 0 4 8 4



10/100

1200 lm

Ø 33/147 mm

⌚ 12000

TC-D 18W/840 G24D-2 BX

NR 4910197 E-NR 8381849



6 4 3 5 2 0 0 2 3 9 0 1 3



10/100

1800 lm

Ø 33/170 mm

⌚ 12000



TC-D 26W/840 G24D-3 BX

NR 4910403 E-NR 8381855



6 4 3 5 2 0 0 2 3 9 0 3 7



10/100



PLUG-IN TUBES FOR ELECTRONIC BALLAST

ELEKTRONISELLE LIITÄNTÄLÄITTEELLE


Pistokantalamput ovat yleisiä mm. työ- ja kattovalaisimissa. Elektroninen liitännälaitte muuttaa syöttöjännitteen lampulle sopivaksi jännitteeksi. Magneettisiin kuristimiin verrattuna elektronisten liitännälaitteiden etuina ovat värinätön valo, parempi valotehokkuus, lampujen pidempi elinikä ja korkeampi hyötysuhde. Tuotteet on pakattu pahvipakkauksiin, joista tuotetiedot ovat helposti luettavissa.

FÖR ELEKTRONISKT DRIVDON

Plug-in ljuskällor är vanligt förekommande i downlight, plafonder och i utomhusbelysning. Elektroniska drivdon, i jämförelse med magnetiska, ger ett mer flimmerfritt ljus, längre livslängd på ljuskällan och en högre verkningsgrad på armaturen. Produkterna levereras i informativa kartongförpackningar med tydlig produktinformation.

FOR ELECTRONIC BALLAST

Plug-in socket lamps are common, e.g., in work and ceiling luminaires. The electronic ballast switches the supply voltage to a suitable voltage for the lamp. Compared to the magnetic ballast, the advantages of electronic ballasts are flicker-free light, better light efficiency, longer lifetime of lamps, and higher efficiency. The products are packed in cardboard boxes, from which the product information is easily readable.



250 lm

Ø 37/84 mm

⌚ 12000



TC-S/E 5W/840 2G7 BX

NR 4913805 E-NR 8381537



400 lm

Ø 37/114 mm

⌚ 12000



TC-S/E 7W/840 2G7 BX

NR 4913807 E-NR 8381538



600 lm

Ø 37/144 mm

⌚ 12000



TC-S/E 9W/840 2G7 BX

NR 4913809 E-NR 8381554



900 lm

Ø 37/207 mm

⌚ 12000



TC-S/E 11W/840 2G7 BX

NR 4913811 E-NR 8381539



1200 lm

Ø 43/221 mm

⌚ 12000



TC-SL/E 18W/830 2G11 BX

NR 4913872 E-NR 8381540



1800 lm

Ø 43/316 mm

⌚ 12000



TC-SL/E 24W/830 2G11 BX

NR 4913874 E-NR 8381543



2900 lm

Ø 43/411 mm

⌚ 12000



TC-SL/E 36W/830 2G11 BX

NR 4913876 E-NR 8381546



1200 lm

Ø 43/221 mm

⌚ 12000



TC-SL/E 18W/840 2G11 BX

NR 4913870 E-NR 8381547



1800 lm

Ø 43/316 mm

⌚ 12000



TC-SL/E 24W/840 2G11 BX

NR 4913873 E-NR 8381548



6 435200 167781



10/50

2900 lm

Ø 43/411 mm

⌚ 12000



TC-SL/E 36W/840 2G11 BX

NR 4913879 E-NR 8381549



6 435200 188571



10/50

4550 lm

Ø 43/534 mm

⌚ 12000



TC-SL/E 55W/840 2G11 BX

NR 4910406 E-NR 8381857



6 435200 240460



10/100

900 lm

Ø 33/130 mm

⌚ 12000



TC-D/E 13W/830 G24Q-1 BX

NR 4910196 E-NR 8381795



6 435200 233127



10/100

1200 lm

Ø 33/144 mm

⌚ 12000



TC-D/E 18W/830 G24Q-2 BX

NR 4910198 E-NR 8381796



6 435200 233141



10/100

1800 lm

Ø 33/163 mm

⌚ 12000



TC-D/E 26W/830 G24Q-3 BX

NR 4910199 E-NR 8381797



6 435200 233165



10/100

900 lm

Ø 33/130 mm

⌚ 12000



TC-D/E 13W/840 G24Q-1 BX

NR 4910400 E-NR 8381798



6 435200 233189



10/100

1200 lm

Ø 33/144 mm

⌚ 12000



TC-D/E 18W/840 G24Q-2 BX

NR 4910401 E-NR 8381799



6 435200 233202



10/100

1800 lm

Ø 33/163 mm

⌚ 12000



TC-D/E 26W/840 G24Q-3 BX


NR 4910402 E-NR 8381804



6 435200 233226



10/100



T5 AND T9 ROUND FLUORESCENT LAMPS

T5- JA T9-RENGASLOISTELAMPUT

Rengasloistelamppuja käytetään usein julkisten tilojen kattovalaisimissa tai plafondeissa. Ohuempaa T5-putkea on käytetty myös suurennuslasivalaisimissa ja kotien retrovalaisimissa. Airamin valikoima sisältää ulkohalkaisijaltaan useita eri kokoisia rengasloisteputkia, joissa kaikissa on valkoinen värilämpötila, 4000 K. Lamput on pakattu pahvipakkauksiin, joista tärkeimmät tuotetiedot ovat helposti luettavissa.








T5- OCH T9-CIRKELLYSRÖR

Cirkellysrör används ofta i takarmaturer, plafonder och dekorativa pendlar i offentlig miljö. Airams sortiment innehåller cirkellysrör i olika storlekar med varierande ytterdiameter. Alla med kallvit färgtemperatur 4000 K.

Levereras i kartongförpackning med tydlig produktinformation.

T5 AND T9 ROUND FLUORESCENT LAMPS

Circular fluorescent lamps are often used in ceiling luminaires or platforms in public spaces. The thinner T5 tube has also been used in magnifying glasses and home retro-lights. The Airam range includes a variety of circular fluorescent lamps of different size diameters, all of which have a white colour temperature of 4000 K. The lamps are packed in cardboard boxes, the most important product information being easily readable.

<p>1800 lm</p> <p>Ø 16/230 mm</p> <p>⌚ 10000</p> <p>A</p> <p>T5/16 CIRCOLO 22W/840 2GX13 BX</p> <p>NR 4913403 E-NR 8381562</p>  <p>6 435 200 1187 21</p>  <p>12</p>		<p>4200 lm</p> <p>Ø 16/305 mm</p> <p>⌚ 10000</p> <p>B</p> <p>T5/16 CIRCOLO 55W/840 2GX13 BX</p> <p>NR 9410572 E-NR 8381563</p>  <p>6 435 200 1187 69</p>  <p>12</p>	
<p>1150 lm</p> <p>Ø 30/210 mm</p> <p>⌚ 10000</p> <p>B</p> <p>T9/30 CIRCOLO 22W/840 G10Q BX</p> <p>NR 4913412 E-NR 8381564</p>  <p>6 435 200 0145 97</p>  <p>12</p>		<p>2300 lm</p> <p>Ø 30/305 mm</p> <p>⌚ 10000</p> <p>A</p> <p>T9/30 CIRCOLO 32W/840 G10Q BX</p> <p>NR 4913422 E-NR 8381565</p>  <p>6 435 200 0146 27</p>  <p>12</p>	
<p>3200 lm</p> <p>Ø 30/406 mm</p> <p>⌚ 10000</p> <p>A</p> <p>T9/30 CIRCOLO 40W/840 G10Q BX</p> <p>NR 4913431 E-NR 8381566</p>  <p>6 435 200 0146 58</p>  <p>12</p>			



2D FLUORESCENT LAMPS

2D-LOISTELAMPUT

2D-loistelamppuja käytetään usein erilaisissa julkisten tilojen kattovalaisimissa tai plafondeissa, ne ovat tuttuja myös kotien retrovalaisimista. 2D-loistelamput jakavat valoa laajalle alalle ja soveltuvat myös ulkokäyttöön ja kosteisiin tiloihin. Airamin valikoimassa on useita eri tehoisia lamppuja. Kaikissa 2D-loistelampuissa on lämpimän valkoinen värilämpötila, 3000 K. Lamput on pakattu tukeviin blisterpakkauksiin, joista tuote näkyy selkeästi.

2D-LYSRÖR

2D-lysrör används ofta i takarmaturer, plafonder och i utomhusbelysning. Ger en bred ljusbild och är lämplig även för armaturer i våtutrymmen samt för utomhusbruk. Airams sortiment innehåller 2D-lysrör i olika effekter, alla med varmvit färgtemperatur 3000 K. Levereras i skyddande blisterförpackning med tydlig produktinformation.

2D FLUORESCENT LAMPS

2D fluorescent lamps are often used in various public ceiling luminaires or platforms; they are also familiar with home retro lighting. 2D fluorescent lamps share light in a wide area and are also suitable for outdoor use and humid conditions. The Airam range has a wide range of powerful lamps. All 2D fluorescent lamps have a warm white colour temperature of 3000 K. The bulbs are packed with sturdy blister packs, and the product is clearly visible.



1050 lm

Ø 135/135 mm

⌚ 10000



T/25 2D 16W/830 GR8 BL

NR 4913916 E-NR 8381480



6 435200 009074



10



2250 lm

Ø 199/199 mm

⌚ 10000



T/30 2D 28W/830 GR8 BL

NR 4913927 E-NR 8381567



6 435200 009111



10



1050 lm

Ø 135/135 mm

⌚ 10000



T/25 2D 16W/830 GR10 BL

NR 4914016 E-NR 8381481



6 435200 009081



10



1380 lm

Ø 135/135 mm

⌚ 10000



T/25 2D 21W/830 GR10 BL

NR 4914018 E-NR 8381568



6 435200 128881



10



2250 lm

Ø 199/199 mm

⌚ 10000



T/30 2D 28W/830 GR10 BL

NR 4914028 E-NR 8381482



6 435200 009098



10



2800 lm

Ø 199/199 mm

⌚ 10000



T/30 2D 38W/830 GR10 BL

NR 4914038 E-NR 8381483



6 435200 009104



10



PLANOGRAM / DISPLAY FÖR AIRAM'S LJUSKÄLLOR

PPlanogram hjälper dig i butik att tydligt och effektivt presentera produkterna och förenkla valet för kunden. Airam har fyra olika produktserier, alla med tydlig identitet, färkoder och visuellt lättläst produktinformation.

- AIRAM LED - Allmänljuskällor
- LED INREDNING / DECOR
- LED SPECIALLJUSKÄLLOR
- AIRAM PRO LED - Proffsljuskällor

Ett planogram kan kombineras i flera sektioner, till hela eller delar av sortimentet, och med säljande tillbehör och informationsdisplayer.

Kontakta din säljare för mer information och vi hjälper dig att planera ditt eget planogram.

LAMP DISPLAYS

With wide lamp selection from Airam it is easy to create exquisite displays. Customer can easily find the right product from the shelves. Product features are clearly marked on the informative packages. Different lamp groups, such as Decor- and Special bulbs series, can also be easily noticed.

Please contact our sales for more information and to plan the right selection for your store.





AIRAM PRO SERIES

PRO LED 3000K	74
PRO LED tube 4000K	75
PRO LED 4000K	76
PRO LED DIM 3000K	77
PRO LED DIM 4000K	78

Airam PRO och Airam PRO DIM är ett heltäckande sortiment med kvalitativa LED-ljuskällor för alla typer av applikationer och offentlig miljö.

PRO LED - serien inkluderar modeller såsom kronljus, normallampor, reflektorljuskällor, puck och lysrör.

PRO LED DIM är dimbar och testad med de mest förekommande LED-dimrarna såsom ABB, Schneider och Vadsbo.

Ljuskällorna har mycket lång livslängd, 25.000h och testade för över 1.000.000 tändningar.

AIRAM PRO kommer med en 2-årig produktgaranti från leveransdatum. Vi ersätter dig alltid med en ny ljuskälla inom denna period om den mot förmodan går sönder! (se Airams garantivillkor).

Airam PRO consists of two lamp series:

PRO LED series is a wide selection of led lamps for multi-purpose lighting. Several cover options: candle, standard, spot, small, GX53 and tube.


PRO DIM series is the solution when dimming is needed.

Long lifetime: lifetime 25 000 hours, switching cycle over 1000 000.

2 year full warranty.

SINGLE BOXES (BX) AND MULTIPACKS (12BX)





AIRAM PRO LED 3000K

PRO LED-SERIEN I BOXFÖRPACKNING

Airam PRO LED 3000 K är vår serie professionella ljuskällor med ett behagligt varmvitt ljus. Serien innefattar de vanligast förekommande varianterna på marknaden men i proffskvalitet. Ljuskällorna är klassade A+ och har mycket lång livslängd, 25.000h. Levereras i boxförpackning med informativ produktinfo.

PRO LED SERIES IN CARDBOARD BOX

The Airam PRO LED 3000 K series lamps have a warm white colour temperature. The collection covers all basic light source requirements. The bulbs are A+ energy class products and have a long service life. The collection covers the most common dome models. The bulbs are packed in cardboard boxes, the most important technical information of the product being easily readable.

250 lm

Ø 35/102 mm

⌚ 25000



PRO LED OP C35 3,5W/830 E14 BX

NR 4713421 E-NR 8293500



470 lm

Ø 35/105 mm

⌚ 25000



PRO LED OP C35 5,5W/830 E14 BX

NR 4713422 E-NR 8293501



250 lm

Ø 45/78 mm

⌚ 25000



PRO LED OP P45 3,5W/830 E14 BX

NR 4713424 E-NR 8293503



470 lm

Ø 45/78 mm

⌚ 25000



PRO LED OP P45 5,5W/830 E14 BX

NR 4713425 E-NR 8293504



250 lm

Ø 45/74 mm

⌚ 25000



PRO LED OP P45 3,5W/830 E27 BX

NR 4713427 E-NR 8293506



470 lm

Ø 45/74 mm

⌚ 25000



PRO LED OP P45 5,5W/830 E27 BX

NR 4713428 E-NR 8293507



470 lm

Ø 60/110 mm

⌚ 25000



PRO LED OP A60 5,5W/830 E27 BX

NR 4713430 E-NR 8293509



806 lm

Ø 60/110 mm

⌚ 25000



PRO LED OP A60 9W/830 E27 BX

NR 4713431 E-NR 8293510





1060 lm

Ø 60/110 mm

⌚ 25000



PRO LED OP A60 10,5W/830 E27 BX

NR 4713432 E-NR 8293511



6 435200 239877



10/100



550 cd/250 lm (230 lm/90D)

Ø 50/54 mm

⌚ 25000



PRO LED PAR16 3,5W/830 GU10 36D BX

NR 4713435 E-NR 8293514



6 435200 239938



10/100



480 lm

Ø 75/25 mm

⌚ 25000



PRO LED OP KM75 5W/830 GX53 BX

NR 4713758 E-NR 8293693



6 435200 244048



10/100



806 lm

Ø 60/110 mm

⌚ 25000



PRO LED OP A60 9W/830 E27 12BX

NR 4713417 E-NR 8293478



6 435200 238252



1/8



1060 lm

Ø 60/110 mm

⌚ 25000



PRO LED OP A60 10,5W/830 E27 12BX

NR 4713419 E-NR 8293480



6 435200 238290



1/8



AIRAM PRO LED TUBES

PRO LED LYSRÖR

Högkvalitativa lysrör för krävande installationer med krav på lång livslängd och driftskvalitet. LED-Lysrören levereras med en sk. LED-tändare (kortslutningsbrytare).

LED-lysroren tänds mycket snabbt och är även optimerade för drift i kalla miljöer såsom i carportar, reklamskyltar och kylgondoler i butiker. Lång livslängd, 50.000h.

PRO LED TUBES

LED tubes are suitable for replacing similar-sized fluorescent tubes. The LED starter that comes in the pack must replace the normal starter. A 59-cm tube is not suitable for two-lamp luminaires in which the lamps have a shared ballast. LED tubes are only suitable for luminaires equipped with the traditional magnetic ballast.

1350 lm

Ø 26/590 mm

⌚ 50000



PRO LED T8/26 9W/840 G13 590MM BX

NR 4713414 E-NR 8293475



6 435200 238047



10

2700 lm

Ø 26/1200 mm

⌚ 50000



PRO LED T8/26 18W/840 G13 1200MM BX

NR 4713415 E-NR 8293476



6 435200 238061



10



3600 lm

Ø 26/1500 mm

⌚ 50000



PRO LED T8/26 24W/840 G13 1500MM BX

NR 4713416 E-NR 8293477



6 435200 238085



10





AIRAM PRO LED 4000K

PRO LED-SERIEN I BOXFÖRPACKNING

Airam PRO LED 4000 K är en serie professionella ljuskällor med ett effektivt och uppiggande kallvitt ljus. Serien innefattar de vanligast förekommande varianterna på marknaden men i proffskvalitet. Ljuskällorna är klassade A+ och har mycket lång livslängd, 25.000 h. Levereras i boxförpackning med informativ produktinfo.

PRO LED SERIES IN CARDBOARD BOX

The Airam PRO LED 4000 K series lamps have a bright white colour temperature that promotes work efficiency and alertness. The collection features all the most common dome models, and therefore it covers all basic light source needs. The bulbs are A+ energy class products and have a long service life. The bulbs are packed in cardboard boxes, the most important technical information of the product being easily readable.



470 lm

Ø 35/105 mm

⌚ 25000



PRO LED OP C35 5,5W/840 E14 BX

NR 4713423 E-NR 8293502



470 lm

Ø 45/78 mm

⌚ 25000



PRO LED OP P45 5,5W/840 E14 BX

NR 4713426 E-NR 8293505



470 lm

Ø 45/74 mm

⌚ 25000



PRO LED OP P45 5,5W/840 E27 BX

NR 4713429 E-NR 8293508



806 lm

Ø 60/110 mm

⌚ 25000



PRO LED OP A60 9W/840 E27 BX

NR 4713433 E-NR 8293512



1060 lm

Ø 60/110 mm

⌚ 25000



PRO LED OP A60 10,5W/840 E27 BX

NR 4713434 E-NR 8293513



1521 lm

Ø 64/120 mm

⌚ 25000



PRO LED OP A64 14W/840 E27 BX

NR 4711519 E-NR 8290972



1921 lm

Ø 64/120 mm

⌚ 25000



PRO LED OP A64 17W/840 E27 BX

NR 4711520 E-NR 8290967



850 cd/390 lm (360 lm/90D)

Ø 50/54 mm

⌚ 25000



PRO LED PAR16 4,5W/840 GU10 36D BX

NR 4713453 E-NR 8293589



806 lm

Ø 60/110 mm

⌚ 25000



PRO LED OP A60 9W/840 E27 12BX

NR 4713418 E-NR 8293479



1060 lm

Ø 60/110 mm

⌚ 25000



PRO LED OP A60 10,5W/840 E27 12BX

NR 4713420 E-NR 8293481





AIRAM PRO LED 3000K DIM

PRO DIM-SERIEN I BOXFÖRPACKNING

Airam PRO DIM LED 3000 K är vår serie dimbara professionella ljuskällor med ett behagligt varmvitt ljus. Serien innefattar de vanligast förekommande varianterna på marknaden men i proffskvalitet. Ljuskällorna är klassade A+ och har mycket lång livslängd, 25.000 h. Levereras i boxförpackning med informativ produktinfo och DIM-symbol.

PRO DIM SERIES IN CARDBOARD BOX

The Airam PRO LED 3000 K DIM series lamps have a warm white colour temperature. The lamps are also dimmable. The collection covers all basic light source requirements. The bulbs are A+ energy class products and have a long service life. The products are packed in cardboard packaging, with the dimmable mark (DIM) and other key technical specifications of the product easy to read.



470 lm

Ø 38/110 mm

⌚ 25000

A+



PRO LED OP C38 6W/830 E14 DIM BX

NR 4713437 E-NR 8293516



470 lm

Ø 45/81 mm

⌚ 25000

A+



PRO LED OP P45 6W/830 E14 DIM BX

NR 4713439 E-NR 8293518



470 lm

Ø 45/78 mm

⌚ 25000

A+



PRO LED OP P45 6W/830 E27 DIM BX

NR 4713441 E-NR 8293520



470 lm

Ø 60/110 mm

⌚ 25000

A+



PRO LED OP A60 6W/830 E27 DIM BX

NR 4713443 E-NR 8293522



806 lm

Ø 60/110 mm

⌚ 25000

A+



PRO LED OP A60 9,5W/830 E27 DIM BX

NR 4713444 E-NR 8293523



1060 lm

Ø 60/110 mm

⌚ 25000

A+



PRO LED OP A60 12W/830 E27 DIM BX

NR 4713445 E-NR 8293524



**1150 cd/590 lm
(540 lm/90D)**

Ø 50/57 mm

⌚ 25000

A+



PRO LED PAR16 7W/830 GU10 DIM BX

NR 4713448 E-NR 8293527



470 lm

Ø 75/24 mm

⌚ 25000

A+



PRO LED OP KM75 6W/830 GX53 DIM BX

NR 4713759 E-NR 8293694



480 lm

Ø 75/24 mm

⌚ 25000

A+



PRO LED OP KM75 6W/828 GX53 DIM BX

NR 4713771 E-NR 8245035





AIRAM PRO LED 4000K DIM

PRO DIM-SERIEN I BOXFÖRPACKNING

Airam PRO LED DIM 4000 K är vår serie dimbara professionella ljuskällor med ett effektivt och uppiggande kallvitt ljus. Serien innefattar de vanligast förekommande varianterna på marknaden men i proffskvalitet. Ljuskällorna är klassade A+ och har mycket lång livslängd, 25.000 h. Levereras i boxförpackning med informativ produktinfo och DIM-symbol.

PRO DIM SERIES IN CARDBOARD BOX

The Airam PRO LED 4000 K DIM series lamps have a bright white colour temperature that promotes work efficiency and alertness. In addition, the lamps are dimmable. The collection features all the most common dome models and covers all basic light source requirements. The bulbs are A+ energy class products and have a long service life. The bulbs are packed in cardboard boxes, with a dimmable mark (DIM) and other technical details clearly visible.



470 lm

Ø 38/110 mm

⌚ 25000

A+

PRO LED OP C38 6W/840 E14 DIM BX

NR 4713438 E-NR 8293517



6 435 200 239990



10/100

470 lm

Ø 45/81 mm

⌚ 25000

A+

PRO LED OP P45 6W/840 E14 DIM BX

NR 4713440 E-NR 8293519



6 435 200 240033



10/100

470 lm

Ø 45/78 mm

⌚ 25000

A+

PRO LED OP P45 6W/840 E27 DIM BX

NR 4713442 E-NR 8293521



6 435 200 240071



10/100

806 lm

Ø 60/110 mm

⌚ 25000

A+

PRO LED OP A60 9,5W/840 E27 DIM BX

NR 4713446 E-NR 8293525



6 435 200 240156



10/100

1060 lm

Ø 60/110 mm

⌚ 25000

A+

PRO LED OP A60 12W/840 E27 DIM BX

NR 4713447 E-NR 8293526



6 435 200 240170



10/100

**1200 cd/620 lm
(540 lm/90D)**

Ø 50/57 mm

⌚ 25000

A+

PRO LED PAR16 7W/840 GU10 DIM BX

NR 4713449 E-NR 8293528



6 435 200 240217



10/100

480 lm

Ø 75/24 mm

⌚ 25000

A+

PRO LED OP KM75 6W/840 GX53 DIM BX

NR 4713760 E-NR 8293695



6 435 200 244154



10/60

Lamput | Ljuskällor | Lamps 2018



Airam Electric Oy Ab
P.O. Box 175
(Sementtitehtaankatu 6)
FI-04201 Kerava, Finland
Tel. +358 207 545 600
Fax +358 207 545 623
info@airam.fi
International customer
service: export@airam.fi
www.airam.fi

Airam AB
Uppköparvägen 7
120 44 Årsta, Sverige
Telefon +46 8 72 244 20 (växel)
Fax +46 8 60 283 00
info@airam.se
www.airam.se

© Airam Electric Oy Ab, 2018

Pidätämme oikeuden muutoksiin.
Vi förbehåller oss för eventuella ändringar
och tryckfel.
Product related changes possible.



AIRAM