

Standard sortiment

AIRAM





Impo	Beskrivelse	Sokkel	W	Lm	Farve	Længde mm	Bredde mm
169503	Airam LED Kerte	E14	3,5	250	2700K	102	35
169504	Airam LED Kerte	E14	5,5	470	2700K	105	35
169561	Airam LED Kerte dæmpbar	E14	6	470	2700K	110	38



Impo	Beskrivelse	Sokkel	W	Lm	Farve	Længde mm	Bredde mm
169525	Airam LED Par16 36gr.	GU10	3,5	265	2700K	54	50
169522	Airam LED Par16 36gr.	GU10	5	370	2700K	54	50
169607	Airam LED Par16 36gr. Dæmpbar	GU10	6	250	2700K	54	50
169509	Airam LED Par16 36gr. Dæmpbar	GU10	6,5	480	2700K	54	50
169616	Airam LED Par16 36gr. Step-Dim	GU10	4.2	390	2800K	54	50



Impo	Beskrivelse	Sokkel	W	Lm	Farve	Længde mm	Bredde mm	
1	169512	Airam LED Kronepære	E14	3,5	250	2700K	78	45
1	169513	Airam LED Kronepære	E14	5,5	470	2700K	78	45
1	169517	Airam LED Kronepære	E14	8	806	2700K	85	45
2	169514	Airam LED Kronepære	E27	3,5	250	2700K	74	45
2	169515	Airam LED Kronepære	E27	5,5	470	2700K	74	45
4	169637	Airam LED Kronepære	E27	8	806	2700K	74	45
2	169608	Airam LED Kronepære Dæmpbar	E27	6,5	470	2700K	78	45
1	169609	Airam LED Kronepære Dæmpbar	E14	6,5	470	2700K	81	45
3	169529	Airam LED Kronepære Step-Dim	E14	6	470	2800K	84	45



Impo	Beskrivelse	Sokkel	W	Lm	Farve	Længde mm	Bredde mm
169521	Airam LED Reflektor R50	E14	6	430	2700K	85	50
169520	Airam LED Reflektor R63	E27	8	620	2700K	103	63



Impo	Beskrivelse	Sokkel	W	Lm	Farve	Længde mm	Bredde mm	
1	169516	Airam LED Classic	E27	3,5	250	2700K	110	60
1	169518	Airam LED Classic	E27	6	470	2700K	110	60
1	169519	Airam LED Classic	E27	9,5	806	2700K	110	60
1	169559	Airam LED Classic	E27	11	1060	2700K	120	60
1	169505	Airam LED Classic	E27	13	1521	2700K	122	60
1	169526	Airam LED Classic	E27	16,5	1921	2700K	120	60
1	169537	Airam LED Classic	E27	14,5	1921	4000K	120	64
2	169560	Airam LED Classic	E27	20	2452	2700K	143	67



Impo	Beskrivelse	Sokkel	W	Lm	Farve	Længde mm	Bredde mm
169012	Airam LED Tubular T37	E27	7.5	806	4000K	126	38
169013	Airam LED Tubular T45	E27	9,5	1055	2700K	152	45
169014	Airam LED Tubular T37 dæmpbar	E27	7.5	806	2700K	126	38



Impo	Beskrivelse	Sokkel	W	Lm	Farve	Længde mm	Bredde mm
169523	Airam LED køleskab/parfume	E14	1,6	110	2700K	58	27



Impo	Beskrivelse	Sokkel	W	Lm	Farve	Længde mm	Bredde mm
169507	Airam LED Classic Dæmpbar	E27	6,5	470	2700K	108	60
169508	Airam LED Classic Dæmpbar	E27	8,5	806	2700K	110	60
169010	Airam LED Classic Dæmpbar	E27	12	1060	2700K	120	60
169618	Airam LED Classic Dæmpbar	E27	20	2452	2700K	143	67



Impo	Beskrivelse	Sokkel	W	Lm	Farve	Længde mm	Bredde mm	
1	169506	Airam LED Classic Skumringssensor	E27	6,5	470	2700K	109	60
2	169558	Airam LED Classic Radar sensor	E27	10	806	2700K	120	60
3	169568	Airam Led 3 step Color, 2700/4000/6500K	E27	9	806	Step	120	60



Impo	Beskrivelse	Sokkel	W	Lm	Farve	Længde mm	Bredde mm
1	169511 Airam LED 12V	G4	1,2	100	2700K	30	9
2	169510 Airam LED 12V	G4	1,8	170	2700K	37	10



Impo	Beskrivelse	Sokkel	W	Lm	Farve	Længde mm	Bredde mm
1	169524 Airam LED	G9	2	180	2700K	43	19
2	169605 Airam LED Dæmpbar	G9	3	250	2700K	52	15



Impo	Beskrivelse	Sokkel	W	Lm	Farve	Længde mm	Bredde mm
172272	Airam LED natlampe m. tænd/sluk	-	1	14	2900K	70	68



Impo	Beskrivelse	Sokkel	W	Lm	Farve	Længde mm	Bredde mm
169542	Airam LED Kerte mat	E14	2	220	2700K	97	35
169564	Airam LED Kerte mat	E14	4	470	2700K	97	35



Impo	Beskrivelse	Sokkel	W	Lm	Farve	Længde mm	Bredde mm	
1	169565	Airam LED Kronepære mat	E14	4	470	2700K	80	45
2	169562	Airam LED Kronepære mat	E27	4	470	2700K	78	45



Impo	Beskrivelse	Sokkel	W	Lm	Farve	Længde mm	Bredde mm
169563	Airam LED Classic mat	E27	4	470	2700K	104	60
169566	Airam LED Classic mat	E27	6	806	2700K	104	60
169567	Airam LED Classic mat	E27	8,5	1055	2700K	104	60



Impo	Beskrivelse	Sokkel	W	Lm	Farve	Længde mm	Bredde mm
169533	Airam LED Classic mat Dæmpbar	E27	4	470	2700K	104	60
169534	Airam LED Classic mat Dæmpbar	E27	7,5	806	2700K	104	60



Impo	Beskrivelse	Sokkel	W	Lm	Farve	Længde mm	Bredde mm
1	169571 Airam LED Reflektor dæmpbar 2-pak	GU10	3,8	280	2700K	54	50
2	169598 Airam LED Reflektor dæmpbar	E14	3,6	280	2700K	85	50
3	169599 Airam LED Reflektor dæmpbar	E27	6	450	2700K	88	63



Impo	Beskrivelse	Sokkel	W	Lm	Farve	Længde mm	Bredde mm
1	Airam LED Krone topforspejl.	E14	2	220	2700K	80	45
2	Airam LED Class. topforspejl. Dæmp	E27	7,5	680	2700K	104	60



Impo	Beskrivelse	Sokkel	W	Lm	Farve	Længde mm	Bredde mm
1	Airam LED Kerte	E14	2	250	2700K	97	35
1	Airam LED Kerte dæmpbar	E14	3.5	250	2700K	123	35
2	Airam LED Kerte, vindstød	E14	2	250	2700K	123	35



Impo	Beskrivelse	Sokkel	W	Lm	Farve	Længde mm	Bredde mm
1	Airam LED Krone	E14	2	250	2700K	80	45
2	Airam LED Krone	E27	2	250	2700K	78	45
3	Airam LED Classic	E27	4	470	2700K	104	60
3	Airam LED Classic	E27	7	806	2700K	104	60



Impo	Beskrivelse	Sokkel	W	Lm	Farve	Længde mm	Bredde mm
169544	Airam LED Krone Dæmpbar	E27	4	470	2700K	78	45
169011	Airam LED Krone Dæmpbar	E14	5,5	470	2700K	78	45



Impo	Beskrivelse	Sokkel	W	Lm	Farve	Længde mm	Bredde mm
1	169551 Airam LED Reflektor R50	E14	4	320	2700K	85	50
2	169552 Airam LED Reflektor R63	E27	5	400	2700K	102	63



Impo	Beskrivelse	Sokkel	W	Lm	Farve	Længde mm	Bredde mm
1	169527 Airam LED Classic Dæmpbar	E27	4	470	2700K	104	60
1	169528 Airam LED Classic Dæmpbar	E27	7,5	806	2700K	104	60
2	169545 Airam LED Globe Dæmpbar	E27	4	470	2700K	140	95
3	169546 Airam LED Globe Dæmpbar	E27	4	470	2700K	178	125



Impo	Beskrivelse	Sokkel	W	Lm	Farve	Længde mm	Bredde mm
169530	Airam LED Kerte mat	E14	3	210	2200K	100	35



Impo	Beskrivelse	Sokkel	W	Lm	Farve	Længde mm	Bredde mm
169531	Airam LED Kronepære	E14	2	220	2200K	80	45



Impo	Beskrivelse	Sokkel	W	Lm	Farve	Længde mm	Bredde mm
169532	Airam LED Classic	E27	5	380	2200K	104	60



Impo	Beskrivelse	Sokkel	W	Lm	Farve	Længde mm	Bredde mm
169553	Airam LED Kronepære Dæmpbar	E27	5	380	2200K	78	45




Impo	Beskrivelse	Sokkel	W	Lm	Farve	Længde mm	Bredde mm
169554	Airam LED Classic Dæmpbar	E27	5	380	2200K	104	60



Impo	Beskrivelse	Sokkel	W	Lm	Farve	Længde mm	Bredde mm
169555	Airam LED Edison Dæmpbar	E27	5	380	2200K	133	58




Impo	Beskrivelse	Sokkel	W	Lm	Farve	Længde mm	Bredde mm
1 169556	Airam LED Globe Dæmpbar	E27	5	380	2200K	140	95
2 169557	Airam LED Globe Dæmpbar	E27	5	380	2200K	178	125




Impo	Type	Sokkel	Watt	Lumen	Farve	Længde (mm)	Bredde (mm)
169729	Led Rør	G13	18	2700	4000K	1212	26
169730	Led Rør	G13	24	3600	4000K	1513	26



Impo	Type	Sokkel	Watt	Lumen	Farve	Længde (mm)	Bredde (mm)
176717	Tc-S	G23	7	410	2700K	133	32
176718	Tc-S	G23	9	600	2700K	163	32
176719	Tc-S	G23	11	900	2700K	233	32
176721	Tc-S	G23	7	410	3000K	133	32
176720	Tc-S	G23	9	600	3000K	163	32
176723	Tc-S	G23	11	900	3000K	227	32
176722	Tc-S	G23	9	600	4000K	163	32
176724	Tc-S	G23	11	900	4000K	227	32



Impo	Type	Sokkel	Watt	Lumen	Farve	Længde (mm)	Bredde (mm)
176712	Tc-D	G24d-1	10	600	3000K	109	33
176714	Tc-D	G24d-2	18	1200	3000K	149	33
176715	Tc-D	G24d-3	26	1800	3000K	164	33



Impo	Type	Sokkel	Watt	Lumen	Farve	Længde (mm)	Bredde (mm)
176701	Tc-D/E	G24q-1	13	900	3000K	133	33
176704	Tc-D/E	G24q-2	18	1200	3000K	143	33
176707	Tc-D/E	G24q-3	26	1800	3000K	158	33
176725	Tc-D/E	G24q-1	13	900	4000K	133	33
176726	Tc-D/E	G24q-2	18	1200	4000K	143	33
176727	Tc-D/E	G24q-3	26	1800	4000K	158	33



Impo	Type	Sokkel	Watt	Lumen	Farve	Længde (mm)	Bredde (mm)
176729	Tc-SI/E	2G11	11	900	4000K	207	37
176743	Tc-SI/E	2G11	18	1200	3000K	226	44
176745	Tc-SI/E	2G11	36	2900	3000K	380	44



GR8



GR10

Impo	Type	Sokkel	Watt	Lumen	Farve	Længde (mm)	Bredde (mm)
169630	2D 2-st.	GR8	16	1050	3000K	135	135
169631	2D 2-st.	GR8	28	2250	3000K	199	199
169632	2D 4-st.	GR10	16	1050	3000K	135	135
169633	2D 4-st.	GR10	28	2250	3000K	199	199
169634	2D 4-st.	GR10	38	2800	3000K	199	199
169635	2D 4-st.	GR10	21	1380	3000K	135	135



Impo	Beskrivelse	W	Lumen	Farve	Dimensioner mm
1	574163 LED FLOODY IP65 Antracit	10	700	4000K	139x96x33
1	574164 LED FLOODY IP65 Antracit	20	1400	4000K	179x124x35
1	574165 LED FLOODY IP65 Antracit	30	2100	4000K	205x142x36
1	574166 LED FLOODY IP65 Antracit	50	3500	4000K	266x183x56
2	574167 LED FLOODY IP65 Antracit Stander	50	3500	4000K	300x390x290
3	574168 LED FLOODY IP44 genopladelig, med stander	10	550	4000K	241x147x165
	574169 LED FLOODY IP44 erstatningsbatteri				
4	574157 LED FLOODY PIR IP44 Antracit	10	700	4000K	139x140x33
4	574158 LED FLOODY PIR IP44 Antracit	20	1400	4000K	179x168x35
4	574159 LED FLOODY PIR IP44 Antracit	30	2100	4000K	205x186x36
5	574154 LED FLOODY PIR IP44 Hvid	10	700	4000K	139x140x33
5	574155 LED FLOODY PIR IP44 Hvid	20	1400	4000K	179x168x35



Impo	Beskrivelse	Colli antal
1	569245 LED Lanterne til batteri IP44	Colli 6
2	569246 LED Lanterne til batteri 20w 1000lm Dæmpbar	Colli 6
3	569255 LED Arbejdslampe gitter, E27 IP54 3 m.	Colli 10
4	569247 LED Skabslys 6W 250L til batteri	Colli 10
5	569250 LED Skabslys med sensor til batteri 1,2W 30cm	Colli 5
6	569248 LED Garagelys 6W med sensor til batteri	Colli 4



Impo	Beskrivelse	Colli antal
1	569251 LED Timer Digital sort, magnet	Colli 6
2	569252 Nummerskilt med lys, hvid m. sorte bogstaver og tal	Colli 8
3	569253 Lup med LED lys 3D+12D (x1,75+4) 6W 570lm 6000K	Colli 8
4	569254 Lup med LED lys XL 3D(x1,75) 8W 760lm	Colli 4
5	569213 Lup med lys 3 SMD LED	Colli 6
5	569214 Lup med lys 1 LED	Colli 6
6	569256 Hanstik flad IP20	Colli 10



Impo	Beskrivelse	Colli antal
1	569200 LED Lommelygte genopladelig USB 10W/800lm	Colli 6
2	569201 LED Lommelygte 1000L 10W	Colli 6
4	569202 LED Lommelygte 200lm Magnet	Colli 12
5	569203 LED Lommelygte 250lm	Colli 9
3	569234 LED Lommelygte 3W/220lm	Colli 6
3	569235 LED Lommelygte 5W/500lm	Colli 6



Impo	Beskrivelse	Colli antal
1	569210 LED Pandelampe 100/40/red/blink 200lm	Colli 6
2	569211 LED Pandelampe genopladelig USB 180lm	Colli 6
2	569212 LED Pandelampe 10W 550lm 100%/50% Zoom 4xAA	Colli 6
2	569215 LED Pandelampe 100%/50% on/off sensor	Colli 6
3	569238 LED Pandelampe 3W/100lm magnet/snor	Colli 6



Impo	Beskrivelse	Colli antal
1	569240 LED Sikkerhedslys Rød Redi	Colli 6
2	569236 LED Sikkerhedslys Rød Ringo	Colli 6
3	569237 LED Sikkerhedslys Hvid Rollo	Colli 6
4	569239 LED Sikkerhedslys Hvid Walky	Colli 6



Impo	Beskrivelse	Colli antal
1 569241	LED Cykellygte Front 3W	Colli 6
2 569242	LED Cykellygte Front Hugo 5W/250lm	Colli 6
3 569243	LED Cykellygte Front 3W/300lm genopladelig	Colli 6
4 569244	LED Cykellygte Bag	Colli 6



Impo	Beskrivelse	Sokkel	Watt	Længde mm	Bredde mm
1 169009	LED Grolys pære	E27	5	120	65
2 169268	LED Grolys pære	E27	10	130	95
3 169975	Grolys pendel, inkl. 6.5W LED pære	E27	6.5	220	174



BEMÆRK!
12V AC/CD LED pære.
Ideel til campingvogne
og autocampere m.m.



Impo	Beskrivelse	Sokkel	W	Lm	Farve	Længde mm	Bredde mm
1 169612	Airam LED Classic 12V	E27	5.5	450	2800K	115	60
2 169613	Airam LED Classic 12V	E14	3.5	250	2800K	84	45



Jesper Thure
 Salgskonsulent
 Fyn / Sønderjylland
 Mobil: +45 20 40 92 60
 Email: jt@impotrading.dk



Jan Manniche
 Salgskonsulent
 Sjælland/Lolland Falster
 Mobil: +45 20 18 21 18
 Email: jma@impotrading.dk



Michael Reimers-Larsen
 Salgskonsulent
 Midt-/Nordjylland
 Mobil: +45 20 80 56 76
 Email: mrl@megaman.dk



René Kristensen
 Salgskonsulent
 Bornholm
 Mobil: +45 23 83 61 46