



LINDHAUS®
QUALITY CLEANING EQUIPMENT

Professionelle ledningsfrie rengøringsmaskiner



Mobile. Kompakte. Designet til effektiv rengøring.



100%
MADE IN ITALY



LW44 Flexy LW52 Flexy

Professionel hygiejne,
perfekt rengøring,
exceptionel holdbarhed.



BATTERIDREVET GULVVASKER

LW44 og LW52 Flexy er designet til professionelle miljøer og kombinerer høj produktivitet med ekstrem manøvredygtighed.

Takket være det patenterede Kugleled kan håndtaget drejes 360°, hvilket giver nem adgang under borde og møbler samt ubesværet betjening på trange steder.

Ideel til:

- Showrooms
- Detailhandel
- Kontorer
- Skoler, sygehuse mv.
- Hotel- og restaurationsbranchen



LW44 og LW52 Flexy skrubberne kan udstyres med et **HEPA H11** filter. Dette filter, er placeret over vandtanken og forhindrer mikrostøv i luften, og er vaskbart.



Via **displayet** på håndtaget er det muligt at regulere børste hastighed, sugestyrke, vandmængde samt evt. ECO-program. Den kraftige **Lindhaus** oplader gør det muligt at oplade batteri på bare **3 timer**.



Maskinen er udstyret med **to modsat roterende børster**, der rengør både sidelæns og frontalt, så den kan vaske helt op til væggen. Gulvskraberen er styrbar for perfekt støvsugning, selv i sving.



INNOVATIVE **Flexy**® JOINT

Det patenterede **Kugleled** gør det muligt for håndtaget at **rotere 360°**; med et enkelt greb blokeres det i den ønskede position, giver nem adgang under borde og lave møbler og gør det muligt at folde det sammen for nemt at transportere **LW44** og **LW52**, selv i bilen.

	LW44	LW52
Arbejdsradius - støvsuger	540 mm	540 mm
Arbejdsradius - børstefunktion	440 mm	520 mm
Arbejdskapacitet	1600 m ² /h	2000 m ² /h
Vandtank kapacitet	6 l	6 l
Snavsevandtank kapacitet	4 l	4 l
Børste rotations hastighed	200-250-300 RPM	150-200-250 RPM
Base højde	219 mm	219 mm
Vægt på håndtag med fuld tank	0-3 kg	0-3 kg
Driftstid batteri	90 min.	90 min.
Sugemotor	200-250-300W	200-250-300W
Vægt inkl. batteri	26 kg	28 kg
Lydniveau	68 dB	68 dB



STYREHÅNDTAG
med betjeningsdisplay

RENTVANDSTANK

BÆREHÅNDTAG

"FLEXY" KUGLELED
for exceptionel 360° manøvrerdygtighed


SNVSEVANDSTANK

36V/20AH BATTERI
til 90 min. driftstid

ROTERENDE BØRSTER

JUSTÉRBAR SUGEGUMMI SKINNE
for perfekt tørring

FULDT ADSKILLELIG SNVSEVANDSTANK





LW35 Flexy



KOMPAKT BATTERIDREVET GULVVASKER

LW35 Flexy er kompakt, let og ekstremt manøvreedygtig og er designet til små og overbelastede miljøer, hvor traditionelle maskiner ikke kan fungere.

- Kun 15 cm basehøjde
- 45 min. driftstid
- 960 g vægt på håndtaget

Ideel til:

- Kontorer
- Wellness, spa og fitness
- HORECA
- Skoler
- Butikker / detail

Bygget til ydeevne. Designet til håndtering.



LW35 kan rengøre alle slags hårde gulve, fra de mest ru til de mest sarte. Basens lave profil og den opretstående krops fleksibilitet gør den **exceptionelt manøvreedygtig**, behagelig at bruge og giver utrolige fine resultater.



Med en aftagelig forreste børsterulle kombineret med en bagerste sugeskraber kan **LW35 Flexy** vaske og tørre gulvet i begge retninger.



LW35 Flexy er udstyret med et kraftfuldt 36V-6Ah lithium-ion-batteri, der giver en driftstid på **45 minutter**; **Lindhaus** opladeren på 220-240/50-60 V/Hz gør det muligt at genoplade den fuldt på bare **90 minutter**.



INNOVATIVE **Flexy**® JOINT

Det drejelige **Flexy-kugleled** gør maskinen nem styrbar og meget manøvreedygtig. Hele styreenheden kan **vippes og drejes 90° på begge sider** til en vandret position; dette giver nem adgang under lave borde og møbler.

LW35 Flexy er den laveste batteridrevne professionelle gulvvasker på markedet.

Arbejdsradius støvsuger	365 mm
Arbejdsradius børstefunktion	335 mm
Arbejdskapacitet	600 m ² /h
Vandtank kapacitet	2.5 l
Snavsevandstank kapacitet	2.5 l
Arbejdstid pr. tank	18 min.
Børste hastighed	1400 RPM
Base højde	150 mm 5.9 in



FULDT ADSKILLELIG OG VASKBAR SNAVSEVANDSTANK



BØRSTE ROTATION
HASTIGHED 1400 RPM.





LB4 Digital Pro



SUPER LET RYGSTØVSUGER

- Vægt kun **3.8 kg (8.4 lb)** batteri inkluderet!
- Polstret, åndbar rygplade og **fuldt justerbare, polstrede stropper**.
- Op til 60 minutters driftstid.

Den kulfrie motor sikrer høj ydeevne og fremragende rengøringsresultater med lavt strømforbrug.

Ideel til miljøer, hvor mobilitet og effektivitet er afgørende:

- Teatre, biografer, konferencerum
- Transport
- Trapper osv.
- Kontorer
- Butikker

Verdens letteste rygstøvsuger.



36V-6Ah batteriet muliggør arbejde i op til **60 minutter**. Den samlede opladning er meget hurtig: kun **90 minutter**. Batterierne er specifikke til professionel brug og har en levetid på 800 opladningscykluser.



Medfølgende tilbehør: 2 meter slange, håndtag, teleskoprør, gulvmundstykke og diverse special mundstykker. Maskinen har også blæsefunktion.



Praktisk fjernbetjening, der klikkes fast på bæltet, med ON/OFF-funktioner, 3-trins hastighedsfunktion, indikator for fuld pose m.m.

Dimensioner	235x200x495 mm	Komplet sæt værktøjer	standard
Arbejdsradius - støvsuger/børste	280 mm	Spænding	36 DC
Nettovægt total (med batteri)	3.8 kg	Kulfri højeffektiv motor	340 W
Pose kapacitet (3-lags microfiber)	4.5 l	Air flow	1300-1540-1560 mm/H2O





LS38 L-ion

Maksimal ydeevne med minimal indsats på alle overflader.



BATTERI FEJEMASKINE "TWIN FORCE" med støvpose

LS38 kombinerer den mekaniske kraft fra **to modsat roterende ruller, der roterer med 2000 o/min.** "Twin Force" er designet for perfekt sugning i hele bredden.

Den højeffektive **kulfri** støvsugermotor har et integreret træksystem til de to ruller. Tandremstræksystemet er patenteret og muliggør **modsat rotation** af de **to børstevalser**.

Ideel til blandede anvendelser:

- Hårde gulve/tæppebelagte gulve:
- Hotel og restauranter
- Showrooms
- Fitness
- Butikker
- Kontorer



LS38-fejemaskinen er en kombination af en fejmaskine og en støvsuger med pose, der er i stand til at **opsamle både groft og fint snavs** på hårde gulve og tæpper. Filtersystemet er designet til at tilbageholde støv, allergener og snavs ved at kombinere mekanisk handling og luftstrøm med en certificeret effektivitet på ~99,97 % ved 0,3 mikron.



For at opnå maksimal sugeevne eller opslugningskapacitet for snavs har vi patenteret en **justerbar frontklap**, der kan tilpasse maskinen til ethvert behov. Filterposen har en åbning, der er lige så bred som børsterne, så der er ingen risiko for tilstopning.



LS38 er udstyret med et kraftfuldt 36V-6Ah lithium-ion batteri, der holder **50 minutter** på hårde gulve og **40 minutter** på tæpper. Den kraftige **Lindhaus** oplader gør det muligt at oplade den fuldt på bare **90 minutter**.

Arbejdsradius - støvsuger	380 mm	Pose kapacitet (3-lags microfiber)	4 l
Arbejdsradius - børste	350 mm	Antal børster / rotation hastighed	2 / 2000 RPM
Arbejdskapacitet	1000 m ² /h	Kulfri højeffektiv motor	270 W
Spænding	36 DC	Driftstid på hårde gulve	50 minutter
Lydniveau	68.8 dbA	Driftstid på tæpper	40 minutter





LB3 L-ion Digital pro

Kompakt i form,
kraftfuld i
ydeevne.



LEDNINGSFRI OPRETSTÅENDE STØVSUGER

Kraftfuld, støjsvag og alsidig, **LB3** leverer enestående ydeevne på tæpper og hårde gulve.

- Komplet sæt tilbehør medfølger!

HEPA H13 filtrering opfanger selv de fineste partikler for renere og sundere miljøer.

Ideel til:

- Detailhandel
- Kontorer
- Sundhedspleje
- HORECA
- Wellness
- Husholdning



LB3 leveres som standard med patentret Lindhaus mundstykke. Til sarte gulve fås en filtbase (valgfri) til fastgørelse på mundstykket.



Takket være special Quick kobling kan man skifte fra almindeligt mundstykke til motoriseret mundstykke. **M30e** og **M38e** mundstykkerne er udstyret med 4 hjul, højdejustering og elektronisk overbelastnings kontrol, der passer perfekt til enhver type tæppe.



Det ledningsfrie design gør det muligt for **LB3 L ion Digital Pro** at bevæge sig frit uden at skulle tilbage hele tiden, hvilket fordobler produktiviteten. **LB3** er udstyret med et kraftfuldt 36V-6Ah lithium-ion batteri, der holder i **60 til 40 minutter** afhængigt af niveau indstillingen.

Den kraftige **Lindhaus** oplader gør det muligt at oplade den fuldt på kun **90 minutter**.

Arbejdsradius - støvsuger/børste	290 mm	Filtreringsniveau HEPA H13 filter at 0.3 µ	99.97%
Arbejdskapacitet	520 m ² /h	Spænding	36 DC
Pose kapacitet (3-lags microfiber)	3 l	Rotafil højeffektiv motor	340 W
Komplet sæt af tilbehør medfølger	standard	Luftstrøm	1300-1540-1560 mm/H ₂ O

